

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

Nome comercial : Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Adubo

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : COMPO EXPERT Spain S. L.  
P.I. La Mezquita C/ B-3, parc. 203  
ES-12600 La Vall d'Uixó

Telefone : +34 964 652 732

Telefax : +34 93 639 92 55

Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS : laboratorio.vdu@compo-expert.com

### 1.4 Número de telefone de emergência

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Telefone: +49 (0) 6132 - 84463

---

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

#### Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008.

### 2.2 Elementos do rótulo

#### Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Advertências de perigo : Não é uma substância ou mistura perigosa de acordo com o Regulamento (CE) No. 1272/2008.

Declarações de Perigo Adicionais : EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

### 2.3 Outros perigos

De acordo com a nossa experiência e com a informação fornecida a nós, o produto não tem

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

efeitos prejudiciais se é utilizado e é manipulado como especificado.

---

### SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

#### 3.2 Misturas

Natureza química : Mistura líquida dos sais orgânicos e inorgânicos de fertilizantes

#### Componentes perigosos

| Nome Químico      | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registo                  | Classificação                          | Concentração<br>(% w/w) |
|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| nitrato de amónio | 6484-52-2<br><br>229-347-8<br><br>01-2119490981-27-XXXX | Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 1 - <= 10            |

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

---

### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

#### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Em caso de inalação : Retirar o paciente para um local arejado.  
No caso de problemas prolongados consultar um médico.  
Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica.  
Em caso de irritação dos pulmões fazer o primeiro tratamento com aerossol de dexametasona (spray).
- Em caso de contacto com a pele : Lavar com sabão e água.
- Se entrar em contacto com os olhos : Lavar cuidadosamente com muita água, durante pelo menos quinze minutos, e consultar o médico.
- Em caso de ingestão : Lavar a boca com água e beber a seguir bastante água.

#### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas : Não existe informação disponível.

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

### 4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

---

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção : Água

Meios inadequados de extinção : Espuma  
Substância química seca  
Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>)  
Areia

### 5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios : Decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.  
Óxidos de azoto (NO<sub>x</sub>)  
Amónia

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.

Outras informações : Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local.

---

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Não requer precauções especiais.

### 6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental : Não deitar os resíduos no esgoto.  
Conter e eliminar a água de lavagem contaminada.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, diatomite, aglutinante ácido, aglutinante universal, serradura).

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

### 6.4 Remissão para outras secções

Para a protecção individual ver a secção 8.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

- Informação para um manuseamento seguro : Guardar longe da luz do sol direta.  
Manter afastado do calor.  
Não deixar secar.
- Orientação para prevenção de Fogo e Explosão : Manter afastado do calor e de fontes de ignição.
- Medidas de higiene : Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Requisitos para áreas de armazenagem e recipientes : Manter afastado do calor. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar. Proteger da contaminação.
- Recomendações para armazenagem conjunta : Não relevante
- Classe de armazenagem Alemã (TRGS 510) : 12, Líquidos não combustíveis
- Temperatura recomendada de armazenagem : 5 - 35 °C

### 7.3 Utilizações finais específicas

- Utilizações específicas : Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

## SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1 Parâmetros de controlo

Nível derivado de exposição sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:

| Nome da substância | Utilização final | Vias de exposição | Possíveis danos para a saúde     | Valor                |
|--------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| nitrato de amónio  | Trabalhadores    | Inalação          | Longo prazo - efeitos sistémicos | 36 mg/m <sup>3</sup> |
|                    | Trabalhadores    | Contacto com a    | Longo prazo - efeitos            | 5,12 mg/kg           |

**Kamasol® Brillant Blau 8-8-6**



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

|  |              | pele                          | sistémicos                       | bw/dia            |
|--|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
|  | Consumidores | Ingestão                      | Longo prazo - efeitos sistémicos | 2,56 mg/kg bw/dia |
|  | Consumidores | Inalação                      | Longo prazo - efeitos sistémicos | 8,9 mg/m3         |
|  | Consumidores | Contacto com a pele, Ingestão | Longo prazo - efeitos sistémicos | 2,56 mg/kg bw/dia |

**Concentração previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006:**

| Nome da substância | Compartimento Ambiental        | Valor   |
|--------------------|--------------------------------|---------|
| nitrito de amónio  | Estação de Patamento de esgoto | 18 mg/l |

**8.2 Controlo da exposição**

**Protecção individual**

Protecção dos olhos : Evitar o contacto com os olhos.  
Óculos de segurança bem ajustados

**Protecção das mãos**

Observações : Para um contacto prologado ou repetitivo pôr luvas de protecção. A escolha de luvas adequadas não depende só da sua substância mas também das outras qualidades de características e é diferente dum produtor a um outro.  
Protecção preventiva da pele recomendada

Protecção do corpo e da pele : não requerido

Protecção respiratória : Não relevante

**Controlo da exposição ambiental**

Recomendação geral : Não deitar os resíduos no esgoto.

**Kamasol® Brillant Blau 8-8-6**



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

Conter e eliminar a água de lavagem contaminada.

---

**SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                         |                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                           | : líquido                                                                                  |
| Cor                                     | : azul                                                                                     |
| Odor                                    | : inodoro                                                                                  |
| Limiar olfativo                         | : Dados não disponíveis                                                                    |
| pH                                      | : cerca de. 6,6, (20 °C)                                                                   |
| Ponto/intervalo de fusão                | : Dados não disponíveis                                                                    |
| Ponto de ebulição/intervalo de ebulição | : Dados não disponíveis                                                                    |
| Ponto de inflamação                     | : Não aplicável, O produto não é inflamável.                                               |
| Taxa de evaporação                      | : Dados não disponíveis                                                                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)           | : O produto não é inflamável.                                                              |
| Limite superior de explosão             | : Não aplicável                                                                            |
| Limite inferior de explosão             | : Não aplicável                                                                            |
| Pressão de vapor                        | : Dados não disponíveis                                                                    |
| Densidade relativa do vapor             | : Dados não disponíveis                                                                    |
| Densidade                               | : cerca de. 1,22 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                 |
| Solubilidade(s)                         |                                                                                            |
| Hidrossolubilidade                      | : solúvel                                                                                  |
| Coeficiente de partição n-octanol/água  | : Não aplicável                                                                            |
| Temperatura de auto-ignição             | : Não aplicável                                                                            |
| Temperatura de decomposição             | : Estável a uma temperatura e pressão ambiente normal. Não deixar evaporar até ficar seco. |
| Viscosidade                             |                                                                                            |

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

Viscosidade, dinâmico : Dados não disponíveis

Viscosidade, cinemático : Dados não disponíveis

Propriedades explosivas : Não explosivo

Propriedades comburentes : Não aplicável

### 9.2 Outras informações

Dados não disponíveis

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1 Reatividade

Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

### 10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

### 10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas : Em contacto com bases fortes liberta amoníaco.

### 10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Não conhecidos.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Enxofre, cloritos, cloretos, hipocloritos, substâncias reactivas, ácidas ou alcalinas, substâncias oxidáveis inflamáveis, nitritos, sal inorgânicos, pó pulverizado, herbicida, cloritos hidrocarbonetos, compostos orgânicos.

### 10.6 Produtos de decomposição perigosos

Produtos de decomposição perigosos : Óxidos de azoto (NOx)  
Amónia

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidade aguda

##### Produto:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana): > 2.000 mg/kg

**Kamasol® Brillant Blau 8-8-6**



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

**Componentes:**

**nitrate de amónio:**

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana): > 2.950 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 401

Toxicidade aguda por via inalatória : > 88,8 mg/l  
Método: Não existe informação disponível.

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg  
Método: Directrizes do Teste OECD 402

**Corrosão/irritação cutânea**

**Produto:**

Observações: Pode irritar a pele.

**Componentes:**

**nitrate de amónio:**

Espécie: Coelho  
Método: Directrizes do Teste OECD 404  
Resultado: Não irritante.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

**Produto:**

Observações: Pode irritar os olhos.

**Componentes:**

**nitrate de amónio:**

Espécie: Coelho  
Método: Directrizes do Teste OECD 405  
Resultado: Irritante

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

**Produto:**

Resultado: não é conhecida um efeito estimulante

**Componentes:**

**nitrate de amónio:**

Resultado: Não causa sensibilização da pele.

**Kamasol® Brillant Blau 8-8-6**



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

**Mutagenicidade em células germinativas**

**Produto:**

Genotoxicidade in vitro : Observações: Não contem ingredientes perigosos de acordo com GHS

**Componentes:**

**nitrito de amónio:**

Genotoxicidade in vitro : Método: Directrizes do Teste OECD 471  
Resultado: negativo

**Carcinogenicidade**

**Produto:**

Observações: Não contem ingredientes classificados como carcinogénicos

**Componentes:**

**nitrito de amónio:**

Espécie: Ratazana

Observações: Os testes feitos sobre os animais não mostraram efeitos carcinogénicos.

**Toxicidade reprodutiva**

**Produto:**

Efeitos na fertilidade : Observações: Nenhuma toxicidade para a reprodução

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Observações: Não contem ingredientes classificados como tóxicos para a reprodução

**Componentes:**

**nitrito de amónio:**

Efeitos na fertilidade : Espécie: Ratazana

Observações: Os testes sobre os animais não mostraram efeitos sobre a fecundidade.

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Espécie: Ratazana  
Observações: Não evidencia efeitos teratogénicos em experiências com animais.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única**

**Produto:**

Avaliação: A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo,

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

exposição única.

#### **Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida**

##### **Produto:**

Avaliação: A substância ou mistura não está classificada como tóxico específico de órgãos-alvo, exposição repetida.

#### **Toxicidade por dose repetida**

##### **Componentes:**

###### **nitrito de amónio:**

Espécie: Ratazana  
NOAEL: > 1.500 mg/kg  
Via de aplicação: Oral  
Duração da exposição: 28 d

Espécie: Ratazana  
NOAEL: = 256 mg/kg  
Via de aplicação: Oral  
Duração da exposição: 52 w  
Método: Directrizes do Teste OECD 453

Espécie: Ratazana  
NOAEL: >= 185 mg/kg  
Via de aplicação: inalação  
Duração da exposição: 2 w  
Método: OECD-412

#### **Perigo de aspiração**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

### **11.2 Informações sobre outros perigos**

#### **Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

Dados não disponíveis

#### **Experiência com a exposição do homem**

##### **Produto:**

Informações gerais : Risco de formação de metahemoglobina

#### **Outras informações**

##### **Produto:**

Observações: As informações dadas estão baseadas nos dados obtidos das substâncias similares.

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### 12.1 Toxicidade

**Produto:**

- |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes                                  | : CL50 (Cyprinus carpio (Carpa)): 422 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h<br>Tipo de Teste: Ensaio estático                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos | : CE50 (Daphnia (Dáfia)): 555 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h<br>Tipo de Teste: Ensaio estático                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Toxicidade em algas                                   | : NOEC (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 83 mg/l<br>Duração da exposição: 168 h<br>Tipo de Teste: outro<br>Método: Dados não disponíveis                                                                                                                                                                                                                   |
| Toxicidade em bactérias                               | : CE20 (lamas activadas): cerca de. 850 mg/l<br>Duração da exposição: 0,5 h<br>Tipo de Teste: outro<br>Método: Dados não disponíveis<br>Observações: Não são de se esperar distúrbios da actividade de degradação de lodo activado no caso da introdução apropriada de concentrações reduzidas em estações de tratamento biológico adaptadas de águas residuais. |

**Componentes:**

**nitrato de amónio:**

- |                                                       |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidade em peixes                                  | : CL50 (Peixe): > 100 mg/l<br>Duração da exposição: 96 h                                  |
| Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos | : CE50 (Daphnia (Dáfia)): 490 mg/l<br>Duração da exposição: 48 h<br><br>CL50 : 490 mg/l   |
| Toxicidade em algas                                   | : CE50 (Selenastrum capricornutum (alga verde)): 1.700 mg/l<br>Duração da exposição: 10 d |

### 12.2 Persistência e degradabilidade

**Produto:**

- |                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradabilidade | : Observações: El producto actúa en el suelo como fertilizante y se reduce en pocas semanas. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

### Componentes:

#### **nitrato de amónio:**

Biodegradabilidade : Observações: Os métodos determinantes da degradabilidade biológica não são aplicáveis as substâncias inorgânicas.

### 12.3 Potencial de bioacumulação

#### Produto:

Bioacumulação : Observações: A bio-acumulação é improvável.

#### Componentes:

##### **nitrato de amónio:**

Bioacumulação : Observações: A bio-acumulação é improvável.

Coeficiente de partição n-octanol/água : log Pow: -3,1

### 12.4 Mobilidade no solo

#### Produto:

Mobilidade : Observações: Dados não disponíveis

Distribuição por compartimentos ambientais : Observações: Dados não disponíveis

### 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

#### Produto:

Avaliação : Observações: Dados não disponíveis

### 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Dados não disponíveis

### 12.7 Outros efeitos adversos

#### Produto:

Informações ecológicas adicionais : Não descarregar nas águas superficiais ou no sistema de esgoto sanitário.  
As informações dadas estão baseadas nos componentes e na ecotoxicidade de produtos similares.

---

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

**Kamasol® Brillant Blau 8-8-6**



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                 | : Verificar a utilização na agricultura.<br>Contactar o fabricante.                                          |
| Embalagens contaminadas | : As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para<br>poderem ser recicladas após uma limpeza adequada. |

---

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**

**14.1 Número ONU ou número de ID**

Não regulado como mercadoria perigosa

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

Não regulado como mercadoria perigosa

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte**

Não regulado como mercadoria perigosa

**14.4 Grupo de embalagem**

Não regulado como mercadoria perigosa

**14.5 Perigos para o ambiente**

Não regulado como mercadoria perigosa

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Não aplicável

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI**

Observações : Não relevante

---

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Classe de contaminação da água (Alemanha) : WGK 1 ligeiro contaminante da água

Outra regulamentação : Este produto está sujeito ao Regulamento (UE) 2019/1148; transações suspeitas, desaparecimento ou roubo do produto devem ser comunicados à autoridade competente.

**15.2 Avaliação da segurança química**

Uma avaliação Química de Segurança não é exigida para esta substância.

---

**SECÇÃO 16: Outras informações**

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6

Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

### Texto completo das Demonstrações -H

H272 : Pode agravar incêndios; comburente.  
H319 : Provoca irritação ocular grave.

### Texto completo das outras siglas

Eye Irrit. : Irritação ocular  
Ox. Sol. : Sólidos comburentes

(Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISO - Organização Internacional para a Padronização; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; GLP - Boas Práticas de Laboratório

### Outras informações

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto

# Ficha de Dados de Segurança

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

## Kamasol® Brillant Blau 8-8-6



Versão: 2.6  
Data de última emissão: 23.12.2022  
Data da primeira emissão: 20.07.2016

Data de revisão:  
06.04.2023

---

designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

DE / PT