

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

---

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : Basacote® Tabs 6M 16-8-12

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Abono

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : COMPO EXPERT Spain S.L.  
P.I. La Mezquita C/ B-3, parc. 203  
ES-12600 La Vall d'Uixó

Teléfono : +34 964 652 732

Telefax : +34 93 639 92 55

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS : laboratorio.vdu@compo-expert.com

#### 1.4 Teléfono de emergencia

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h

Teléfono: +49 (0) 6132 - 84463

---

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                                                                              |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 3 | H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

|                         |        |                                                                      |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de peligro | : H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
|-------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|

|                       |                        |                                                                                           |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos de prudencia | : Eliminación:<br>P501 | Eliminar el contenido/ el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada. |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

Otros datos : Legislación alemana sobre sustancias peligrosas(Gefahrstoffverordnung): apéndice I, N°5 (nitrato de amonio grupo B II)

### 2.3 Otros peligros

Ninguna conocida.

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

Naturaleza química : Abono  
NPK - fertilizante granulado contiene: nitrato amónico, sales de amonio, fosfatos, sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sales de calcio, potasio, en algunos casos magnesio, oligoelementos.

#### Componentes peligrosos

| Nombre químico                      | No. CAS<br>No. CE<br>Número de registro                  | Clasificación                          | Concentración<br>(% w/w) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| nitrato de amonio                   | 6484-52-2<br><br>229-347-8<br><br>01-2119490981-27-XXXX  | Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Irrit. 2; H319 | >= 10 - < 45             |
| tetraborato disódico pentahidratado | 12179-04-3<br><br>215-540-4<br><br>01-2119490790-32-XXXX | Repr. 1B; H360FD<br>Eye Irrit. 2; H319 | <= 0,2                   |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

|                  |                                                 |                                                                                                                           |                        |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| sulfato de cobre | 7758-98-7<br>231-847-6<br>01-2119520566-40-XXXX | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>Acute Tox. 4; H302 | $\geq 0,1 - \leq 0,25$ |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto.  
Consulte al médico.  
En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
En caso de irritación pulmonar, iniciar el tratamiento con dexametasona en aerosol (pulverizador).
- En caso de contacto con la piel : Lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos : Lávese a fondo con agua abundante durante 15 minutos por lo menos y consulte al médico.
- Por ingestión : Lavar la boca con agua y después beber agua abundante.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

- Síntomas : La ingestión puede provocar los síntomas siguientes:  
Metahemoglobinemia
- Riesgos : Control posterior para la neumonía y el edema pulmonar.

### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

- Tratamiento : Tratar sintomáticamente.  
No hay un antídoto específico disponible.

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados : Agua

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

---

|                                   |   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción no apropiados | : | Espuma<br>Producto químico en polvo<br>Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> )<br>Arena |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                                   |   |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peligros específicos en la lucha contra incendios | : | La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos.<br>Óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> )<br>Amoníaco |
|---------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                                                          |   |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios | : | En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo.                                               |
| Otros datos                                                              | : | Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben eliminarse según las normas locales en vigor. |

---

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

|                         |   |                                |
|-------------------------|---|--------------------------------|
| Precauciones personales | : | Mantener alejado de los niños. |
|-------------------------|---|--------------------------------|

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

|                                          |   |                                                                                  |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones relativas al medio ambiente | : | No tirar los residuos por el desagüe.<br>Retener y eliminar el agua contaminada. |
|------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

|                     |   |                                            |
|---------------------|---|--------------------------------------------|
| Métodos de limpieza | : | Utilícese equipo mecánico de manipulación. |
|---------------------|---|--------------------------------------------|

### 6.4 Referencia a otras secciones

Equipo de protección individual, ver sección 8.

---

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

|                                                             |   |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consejos para una manipulación segura                       | : | Mantener alejado de la luz directa del sol.<br>No debe exponerse al calor.<br>Proteger contra la contaminación.<br>Proteger de la humedad. |
| Indicaciones para la protección contra incendio y explosión | : | El producto no es inflamable. Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición. Mantener alejado de materias combustibles.        |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

Medidas de higiene : Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : No debe exponerse al calor. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Manténgase lejos de materias combustibles. Proteger contra la contaminación. En caso de almacenamiento a granel no mezclar con otros abonos. Proteger de la humedad.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Consérvese lejos de ácidos fuertes.  
Consérvese lejos de bases fuertes.  
Mantener alejado de de materias combustibles.

Clase de almacenamiento (TRGS 510) : 5.1C, Preparados que contienen nitrato de amonio y nitrato de amonio

Humedad : Conservar en un lugar seco.

### 7.3 Usos específicos finales

Usos específicos : Consulte las directrices técnicas para el uso de esta sustancia/mezcla.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición profesional

| Componentes                         | No. CAS                                                                                                                                                                                                   | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control             | Base        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| tetraborato disódico pentahidratado | 12179-04-3                                                                                                                                                                                                |                                        | 3 mg/m <sup>3</sup>               | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior        | 8;(II)                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                   |             |
| Otros datos                         | AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child |                                        |                                   |             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                           | Límite de exposición ocupacional       | 0,5 mg/m <sup>3</sup><br>(Borato) | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior        | 2;(I)                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                   |             |
| Otros datos                         | AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological                                                                |                                        |                                   |             |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

|                  |           |                                                                |                                             |                                                                              |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                  |           | tolerance values, there is no risk of harming the unborn child |                                             |                                                                              |
|                  |           |                                                                | 1 mg/m <sup>3</sup>                         | American Conference of Governmental Industrial Hygienists - valores umbrales |
|                  |           | TWA                                                            | 1 mg/m <sup>3</sup>                         | GB EH40                                                                      |
| sulfato de cobre | 7758-98-7 |                                                                | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Como el cobre (Cu)) | Concentración máxima permisible (Alemania)                                   |

### Nivel sin efecto derivado (DNEL) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia              | Uso final    | Vía de exposición               | Efectos potenciales sobre la salud     | Valor                 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| nitrato de amonio                   | Trabajadores | Inhalación                      | A largo plazo - efectos sistémicos     | 36 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                     | Trabajadores | Contacto con la piel            | A largo plazo - efectos sistémicos     | 5,12 mg/kg pc/día     |
|                                     | Consumidores | Ingestión                       | A largo plazo - efectos sistémicos     | 2,56 mg/kg pc/día     |
|                                     | Consumidores | Inhalación                      | A largo plazo - efectos sistémicos     | 8,9 mg/m <sup>3</sup> |
|                                     | Consumidores | Contacto con la piel, Ingestión | A largo plazo - efectos sistémicos     | 2,56 mg/kg pc/día     |
| tetraborato disódico pentahidratado | Trabajadores | Inhalación                      | Exposición a largo plazo               | 6,7 mg/m <sup>3</sup> |
|                                     | Consumidores | Inhalación                      | Exposición a largo plazo               | 3,4 mg/m <sup>3</sup> |
|                                     | Trabajadores | Contacto con la piel            | Exposición a largo plazo               | 316,4 mg/kg pc/día    |
|                                     | Consumidores | Contacto con la piel            | Exposición a largo plazo               | 159,5 mg/kg pc/día    |
|                                     | Consumidores | Ingestión                       | Exposición a largo plazo, Exposición a | 0,79 mg/kg pc/día     |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

|  |  |  |             |  |
|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  | corto plazo |  |
|--|--|--|-------------|--|

### Concentración prevista sin efecto (PNEC) de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006:

| Nombre de la sustancia              | Compartimiento Ambiental                  | Valor     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| nitrato de amonio                   | Planta de tratamiento de aguas residuales | 18 mg/l   |
| tetraborato disódico pentahidratado | Agua dulce                                | 2,9 mg/l  |
|                                     | Agua de mar                               | 2,9 mg/l  |
|                                     | Suelo                                     | 5,7 mg/kg |
|                                     | Liberación/uso discontinuo                | 13,7 mg/l |
|                                     | Planta de tratamiento de aguas residuales | 10 mg/l   |

## 8.2 Controles de la exposición

### Protección personal

Protección de los ojos : En caso de formación de polvo:  
Gafas de seguridad

Protección de las manos

Material : Guantes

Protección de la piel y del cuerpo : No se requiere equipo especial de protección.

Protección respiratoria : Aparato de respiración si se forma aerosol.  
Respirador con un filtro a partículas (EN 143)  
Filtro P1

### Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales : No tirar los residuos por el desagüe.  
Retener y eliminar el agua contaminada.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado físico                          | : pastillas                                                                                                                                     |
| Color                                  | : varios                                                                                                                                        |
| Olor                                   | : inodoro                                                                                                                                       |
| Umbral olfativo                        | : Sin datos disponibles                                                                                                                         |
| pH                                     | : aprox. 5, Concentración: 100 g/l (20 °C)                                                                                                      |
| Punto/intervalo de fusión              | : Sin datos disponibles                                                                                                                         |
| Punto /intervalo de ebullición         | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Punto de inflamación                   | : No relevante                                                                                                                                  |
| Tasa de evaporación                    | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Inflamabilidad (sólido, gas)           | : El producto no es inflamable.                                                                                                                 |
| Límite superior de explosividad        | : No explosivo                                                                                                                                  |
| Límites inferior de explosividad       | : No explosivo                                                                                                                                  |
| Presión de vapor                       | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Densidad relativa del vapor            | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Densidad relativa                      | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Densidad aparente                      | : aprox. 1.150 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Solubilidad(es)<br>Solubilidad en agua | : soluble                                                                                                                                       |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | : No aplicable                                                                                                                                  |
| Temperatura de descomposición          | : aprox. 130 °C<br>Para evitar descomposición térmica, no recalentar. El producto es susceptible de descomposición térmica progresiva autónoma. |
| Viscosidad                             |                                                                                                                                                 |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

---

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Viscosidad, dinámica    | : No aplicable                           |
| Viscosidad, cinemática  | : No aplicable                           |
| Propiedades explosivas  | : No explosivo                           |
| Propiedades comburentes | : No se considera una sustancia oxidante |

### 9.2 Otra información

Sin datos disponibles

---

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

Se descompone al calentar.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : En caso de contacto con bases se forma amoníaco.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Manténgase alejado del calor y de las fuentes de ignición.

### 10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Azufre, cloritos, cloruros, cloratos, hipocloritos, sustancias reactivas ácidas o alcalinas, sustancias oxidables, inflamables, nitritos, sales metálicas, polvo metálico, herbicidas, hidrocarburos clorados, compuestos orgánicos.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de nitrógeno (NOx)  
Amoníaco

---

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

#### Toxicidad aguda

##### Producto:

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.000 mg/kg

---

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006



## Basacote® Tabs 6M 16-8-12

Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### **Componentes:**

#### **nitrate de amonio:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): > 2.950 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 401 del OECD

Toxicidad aguda por inhalación : > 88,8 mg/l  
Método: No hay información disponible.

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Rata): > 5.000 mg/kg  
Método: Directrices de ensayo 402 del OECD

#### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Toxicidad oral aguda : DL50 (Rata): 3.200 - 3.400 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 (Rata): > 2,0 mg/l  
Método: Directrices de ensayo 403 del OECD

Toxicidad cutánea aguda : DL50 (Conejo): > 2.000 mg/kg

#### **sulfato de cobre:**

Toxicidad oral aguda : DL50 Oral (Rata): 300 mg/kg

### **Corrosión o irritación cutáneas**

#### **Producto:**

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: no irritante

### **Componentes:**

#### **nitrate de amonio:**

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 404 del OECD

Resultado: no irritante

#### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Especies: Conejo

Resultado: No irrita la piel

#### **sulfato de cobre:**

Valoración: Irritante

### **Lesiones o irritación ocular graves**

#### **Producto:**

Especies: Conejo

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

---

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD  
Resultado: no irritante

### **Componentes:**

#### **nitrate de amonio:**

Especies: Conejo

Método: Directrices de ensayo 405 del OECD

Resultado: Irritante

#### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Especies: Conejo

Valoración: Irritante

Resultado: Moderada irritación de los ojos

#### **sulfato de cobre:**

Valoración: Irritante

### **Sensibilización respiratoria o cutánea**

#### **Producto:**

Resultado: El producto no es sensibilizante.

### **Componentes:**

#### **nitrate de amonio:**

Resultado: No provoca sensibilización a la piel.

#### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Tipo de Prueba: Buehler Test

Especies: Conejillo de indias

Método: Directrices de ensayo 406 del OECD

Resultado: No provoca sensibilización a la piel.

### **mutagenicidad en células germinales**

#### **Producto:**

Genotoxicidad in vitro : Observaciones: Sin datos disponibles

### **Componentes:**

#### **nitrate de amonio:**

Genotoxicidad in vitro

: Método: Directrices de ensayo 471 del OECD

Resultado: negativo

#### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Mutagenicidad en células  
germinales- Valoración

: Las pruebas in vitro demostraron efectos mutágenos

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### Carcinogenicidad

#### Producto:

Observaciones: No contiene ningún ingrediente enumerado como agente carcinógeno

#### Componentes:

##### **nitrate de amonio:**

Especies: Rata

Observaciones: Los ensayos con animales no mostraron ningún efecto carcinógeno.

##### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Carcinogenicidad - : No es posible la clasificación de carcinogenicidad con los  
Valoración datos disponibles.

### Toxicidad para la reproducción

#### Producto:

Efectos en la fertilidad :  
Observaciones: Ninguna toxicidad para la reproducción

Efectos en el desarrollo fetal : Observaciones: No mostró efectos teratogénos en  
experimentos con animales.  
La información dada esta basada sobre los datos obtenidos  
con sustancias similares.

#### Componentes:

##### **nitrate de amonio:**

Efectos en la fertilidad : Especies: Rata

Observaciones: Los ensayos con animales no mostraron  
ningún efecto sobre la fertilidad.

Efectos en el desarrollo fetal : Especies: Rata  
Observaciones: No mostró efectos teratogénos en  
experimentos con animales.

##### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Toxicidad para la : En las pruebas con animales, el riesgo de perjudicar la  
reproducción - Valoración fertilidad solo fue observada después de la administración de  
dosis muy altas de esta sustancia.  
Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

#### Producto:

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana,

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

exposición única.

### Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

#### Producto:

Valoración: La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos diana, exposición repetida.

### Toxicidad por dosis repetidas

#### Componentes:

##### **nitrate de amonio:**

Especies: Rata

NOAEL: > 1.500 mg/kg

Vía de aplicación: Oral

Tiempo de exposición: 28 d

Especies: Rata

NOAEL: = 256 mg/kg

Vía de aplicación: Oral

Tiempo de exposición: 52 w

Método: Directrices de ensayo 453 del OECD

Especies: Rata

NOAEL: >= 185 mg/kg

Vía de aplicación: inhalación

Tiempo de exposición: 2 w

Método: Toxicidad por administración por inhalación continuada: ensayo de 28 o 14 días.

### Peligro de aspiración

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## 11.2 Información sobre otros peligros

### Propiedades de alteración endocrina

Sin datos disponibles

### Experiencia con exposición de seres humanos

#### Producto:

Información general : Riesgo de formación de metahemoglobina.

### Otros datos

#### Producto:

Observaciones: El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de productos de estructura o composición similar.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Componentes:

##### **nitrate de amonio:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Pez): > 100 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia): 490 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

CL50 : 490 mg/l

Toxicidad para las algas : CE50 (Selenastrum capricornutum (algas verdes)): 1.700 mg/l  
Tiempo de exposición: 10 d

##### **tetraborato disódico pentahidratado:**

Toxicidad para los peces : CL50 (barbada): 74 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 242 mg/l  
Tiempo de exposición: 24 h

Toxicidad para las algas : CE10 (Scenedesmus subspicatus): 24 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

##### **sulfato de cobre:**

Toxicidad para los peces : CL50 (Salmo sp.): 0,1 - 2,5 mg/l  
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos : CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 0,024 mg/l  
Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas : CE50 (Scenedesmus quadricauda (alga verde)): 0,1 mg/l  
Tiempo de exposición: 4 h

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

#### Producto:

Biodegradabilidad : Observaciones: Sin datos disponibles

#### Componentes:

##### **nitrate de amonio:**

Biodegradabilidad : Observaciones: Los métodos para la determinación de la degradabilidad biológica no son aplicables para las sustancias inorgánicas.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### 12.3 Potencial de bioacumulación

**Producto:**

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

**Componentes:**

**nitrate de amonio:**

Bioacumulación : Observaciones: La bioacumulación es improbable.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: -3,1

### 12.4 Movilidad en el suelo

**Producto:**

Movilidad : Observaciones: La contaminación de las aguas subterráneas es improbable.

Distribución entre compartimentos medioambientales : Observaciones: Sin datos disponibles

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

**Producto:**

Valoración : Observaciones: Sin datos disponibles

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina

Sin datos disponibles

### 12.7 Otros efectos adversos

**Producto:**

Información ecológica complementaria : La información se refiere al componente principal. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Ensayar la utilización en agricultura. Dirigirse al fabricante.

Envases contaminados : Embalajes contaminados deben ser vaciados de forma óptima, tras un lavado correspondiente pueden reutilizarse.

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

#### 14.1 Número ONU o número ID

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ADN  | : UN 2071                                      |
| ADR  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| RID  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| IMDG | : UN 2071                                      |
| IATA | : UN 2071                                      |

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ADN  | : ABONOS A BASE DE NITRATO AMÓNICO             |
| ADR  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| RID  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| IMDG | : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER            |
| IATA | : Abonos (fertilizantes) de nitrato amónico    |

#### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ADN  | : 9                                            |
| ADR  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| RID  | : No está clasificado como producto peligroso. |
| IMDG | : 9                                            |
| IATA | : 9                                            |

#### 14.4 Grupo de embalaje

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| ADN                     |                                                      |
| Grupo de embalaje       | : No asignado por el reglamento                      |
| Código de clasificación | : M11                                                |
| Etiquetas               | : 9                                                  |
| ADR                     | : No está clasificado como producto peligroso.       |
| Provisiones Especiales  | : UN2071: no sujeto a ADR (disposición especial 193) |
| RID                     | : No está clasificado como producto peligroso.       |
| IMDG                    |                                                      |
| Grupo de embalaje       | : III                                                |
| Etiquetas               | : 9                                                  |
| EmS Código              | : F-H, S-Q                                           |
| Grupos de segregación   | : 2: Compuestos de amonio                            |

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

### IATA

Instrucción de embalaje : 909

(avión de carga)

Instrucción de embalaje : 958

(avión de pasajeros)

Instrucción de embalaje (LQ) : Y909

Grupo de embalaje : III

Etiquetas : 9

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

#### ADN

Peligrosas ambientalmente : no

#### ADR

: No está clasificado como producto peligroso.

#### RID

: No está clasificado como producto peligroso.

#### IMDG

Contaminante marino : no

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

No aplicable

### 14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Observaciones : IMSBC Code bulk cargo shipping name  
Ammonium Nitrate Based Fertilizer, Group B

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Seveso III: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

|   |                                                              | Cantidad 1 | Cantidad 2 |
|---|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1 | Nitrato de amonio: abonos susceptibles de autodescomposición | 5.000 t    | 10.000 t   |

Clase de contaminante del agua (Alemania) : WGK 2 contamina el agua

Otras regulaciones : TRGS 511/RFA (nitrato de amonio).

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

Este producto está sujeto al Reglamento (UE) 2019/1148; Las transacciones sospechosas, la desaparición o el robo del producto deben ser denunciadas a la autoridad competente.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

No se requiere una Evaluación de Seguridad Química para esta sustancia.

## SECCIÓN 16. Otra información

### Texto completo de las Declaraciones-H

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| H272   | : Puede agravar un incendio; comburente.                                   |
| H302   | : Nocivo en caso de ingestión.                                             |
| H315   | : Provoca irritación cutánea.                                              |
| H319   | : Provoca irritación ocular grave.                                         |
| H360FD | : Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.                   |
| H400   | : Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                |
| H410   | : Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |

### Texto completo de otras abreviaturas

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Toxicidad aguda                                                 |
| Aquatic Acute   | : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   |
| Aquatic Chronic | : Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático |
| Eye Irrit.      | : Irritación ocular                                               |
| Ox. Sol.        | : Sólidos comburentes                                             |
| Repr.           | : Toxicidad para la reproducción                                  |
| Skin Irrit.     | : Irritación cutáneas                                             |

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena práctica de laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 -

# Hoja Técnica de Seguridad del Material

de acuerdo al Reglamento (CE) No. 1907/2006

## Basacote® Tabs 6M 16-8-12



Versión: 3.8

Fecha de la última expedición: 06.04.2023

Fecha de la primera expedición: 22.05.2017

Fecha de revisión:

14.01.2024

Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia; TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

### Otros datos

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

DE / ES