

## **NovaTec® Solub 14-48**

Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

### **RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

#### **1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : NovaTec® Solub 14-48

#### **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel : Meststof

#### **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : COMPO EXPERT GmbH  
Krögerweg 10  
D-48155 Münster

Telefoon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefax : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : info@compo-expert.com

#### **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Telefoon: +49 (0) 6132 - 84463

---

### **RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

#### **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

##### **Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

#### **2.2 Etiketteringselementen**

##### **Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**

|                                 |   |                                                                                 |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen             | : | Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |
| Aanvullende gevarenaanduidingen | : | EUH210<br>Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                    |
| Veiligheidsaanbevelingen        | : | <b>Preventie:</b><br>P284<br>Bij ontoereikende ventilatie                       |

**NovaTec® Solub 14-48**



Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

adembescherming dragen.

**2.3 Andere gevaren**

Niets bekend.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

**3.2 Mengsels**

Chemische omschrijving : mestgranulaat bevat:  
Monoammoniumphosfaat  
Ammoniumfosfaat  
1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-,phosphate (1:1)

**Gevaarlijke bestanddelen**

| Chemische naam       | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer                  | Indeling | Concentratie<br>(% w/w) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Monoammoniumphosphat | 7722-76-1<br><br>231-764-5<br><br>01-2119488166-29-0042 |          | <= 80                   |
| 7783-20-2            | 7783-20-2<br><br>231-984-1                              |          | <= 30                   |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Bij inademing : Rust, frisse lucht, doktershulp.  
Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medische hulp inroepen.

Bij aanraking met de huid : Met zeep en water wassen.

Bij aanraking met de ogen : Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.

Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.

Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Verschuinselen : Geen gegevens beschikbaar.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

---

### **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

#### **5.1 Blusmiddelen**

Geschikte blusmiddelen : Water

Ongeschikte blusmiddelen : Schuim  
Droogpoeder  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
ABC poeder  
Zand

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Ontleding mogelijk boven 170°C. Thermische ontledingsproducten: stikstofoxiden.

#### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Product tot zichzelfonderhoudende voortgaande thermische ontleding in staat = niet van toepassing.  
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen.

---

### **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

#### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Milieuvorzorgsmaatregelen : Afval niet in de gootsteen werpen.  
Kleine hoeveelheden:  
Met water spoelen.  
Verwijdering volgens de voorschriften.

---

## **NovaTec® Solub 14-48**

Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : Gebruik mechanische bewerkingsmachines.

### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Advies voor veilige hantering : Beschermen tegen verontreiniging.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Het product is niet brandbaar.

Hygiënische maatregelen : Na het werk huid reinigen en verzorgen.

### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

Eisen aan opslagruimten en containers : Verwijderd houden van warmte. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verwijderd houden van brandbare stoffen. Beschermen tegen verontreiniging. Tegen vocht beschermen.( Product is hygroscopisch, vastkoeken mogelijk ).

Duitse opslagclassificatie (TRGS 510) : 13, Niet-brandbare vaste stoffen

### **7.3 Specifiek eindgebruik**

Specifiek gebruik : Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

## **RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

### **8.1 Controleparameters**

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam             | Eindgebruik                          | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen | Waarde |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
| NovaTec® Solub 14-48 |                                      |                     |                                   |        |
| Opmerkingen:         | Deze informatie is niet beschikbaar. |                     |                                   |        |

**NovaTec® Solub 14-48**



Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam             | Milieucompartiment                   | Waarde |
|----------------------|--------------------------------------|--------|
| NovaTec® Solub 14-48 |                                      |        |
| Opmerkingen:         | Deze informatie is niet beschikbaar. |        |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).  
b.v. nitrilrubber (0,4 mm), chloropreenrubber (0,5 mm),  
polyvinylchloride (0,7 mm), e.a

Bescherming van de ademhalingswegen : Half masker met stofdeeltjesfilter filter FFP2 (EN149)

**Beheersing van milieublootstelling**

Algemeen advies : Afval niet in de gootsteen werpen.  
Kleine hoeveelheden:  
Met water spoelen.  
Verwijdering volgens de voorschriften.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand : kristallijn

Kleur : verscheidene

Geur : zeer zwak

pH : circa 5, Concentratie: 100 g/l (20 °C)

Smeltpunt/-traject : 350 °C

Kookpunt/kooktraject : Niet van toepassing

Vlampunt : Niet van toepassing, Het product is niet brandbaar.

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## NovaTec® Solub 14-48



Versie: 2.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:

06.04.2023

---

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdampingssnelheid                   | : Niet van toepassing                                                                 |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)           | : Het product is niet brandbaar.                                                      |
| Bovenste explosiegrens                | : Niet van toepassing                                                                 |
| Onderste explosiegrens                | : Niet van toepassing                                                                 |
| Dampspanning                          | : Niet van toepassing                                                                 |
| Relatieve dampdichtheid               | : Niet van toepassing                                                                 |
| Dichtheid                             | : circa 1.760 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                               |
| Bulk soortelijk gewicht               | : circa 1.000 kg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Oplosbaarheid                         |                                                                                       |
| Oplosbaarheid in water                | : circa 754 g/l oplosbaar (20 °C)                                                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | : Niet van toepassing                                                                 |
| Ontledingstemperatuur                 | : circa 235 °C<br>Bij hoge temperaturen kan ammoniakgas vrijkomen.                    |
| Viscositeit                           |                                                                                       |
| Viscositeit, dynamisch                | : Niet van toepassing                                                                 |
| Viscositeit, kinematisch              | : Niet van toepassing                                                                 |
| Ontploffingseigenschappen             | : Niet explosief                                                                      |
| Oxiderende eigenschappen              | : Wordt niet beschouwd als een oxiderende stof                                        |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>              |                                                                                       |
| Deeltjesgrootteverdeling              | : D50 = 550 µm<br>D50 Tolerantiebereik = 440 µm - 660 µm<br>meettechniek: zeefanalyse |

### 9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

---

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

## NovaTec® Solub 14-48



Versie: 2.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:

06.04.2023

---

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Zeer reactief met alkaliën en nitrieten.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Gevaarlijke reactie met zuur reagerende substanties.  
Gevaarlijke reactie alkalisch reagerende substanties.  
Bij het mengen met ontvlambare stoffen, oxideerbare stoffen:  
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : nitreuze gassen  
Ammoniak door inwerking van logen.

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Product:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 4.250 mg/kg

##### Bestanddelen:

##### **Monoammoniumphosphat:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 5 mg/l  
Methode: Richtlijn test OECD 403

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

#### Huidcorrosie/-irritatie

##### Product:

Soort: Konijn

**NovaTec® Solub 14-48**



Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

Methode: Richtlijn test OECD 404  
Resultaat: non Irriterend

**Bestanddelen:**

**Monoammoniumphosphat:**

Soort: Konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 404  
Resultaat: non Irriterend

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

**Product:**

Soort: Konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 405  
Resultaat: non Irriterend

**Bestanddelen:**

**Monoammoniumphosphat:**

Soort: Konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 405  
Resultaat: non Irriterend

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

**Product:**

Resultaat: Niet sensibiliserend

**) mutageniteit in geslachtscellen**

**Product:**

Genotoxiciteit in vitro : Opmerkingen: Bevat geen gevaarlijke bestanddelen overeenkomstig het GHS

**Kankerverwekkendheid**

**Product:**

Opmerkingen: Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van carcinogenen

**Giftigheid voor de voortplanting**

**Product:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Opmerkingen: Niet toxisch voor de voortplanting

Effecten op de ontwikkeling : Opmerkingen: Bevat geen bestanddeel dat voorkomt op de

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

lijst van voortplantingstoxische stoffen.

**Product:**

## STOT bij herhaalde blootstelling

**Product:**

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

**Bestanddelen:**

**Monoammoniumphosphat:**

Soort: Rat

NOAEL: 250 mg/kg

## Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

## Nadere informatie

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

## 12.1 Toxiciteit

**Product:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Leuciscus idus): 460 - 1.000 mg/l  
Methode: Directive 92/69/EEC, C.1, Giftigheid voor vissen

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (*Daphnia magna*): 129 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Testtype: statische test

**Bestanddelen:**

**Monoammoniumphosphat:**

## NovaTec® Solub 14-48



Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

|                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)): > 85,9 mg/l<br>Methode: Richtlijn test OECD 203                                                                                                    |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : LC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1.790 mg/l                                                                                                                                                         |
| Toxiciteit voor algen                                       | : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 100 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 201<br><br>NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 100 mg/l<br>Methode: OECD testrichtlijn 201 |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### **Product:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: Het product werkt in de grond als meststof en is verminderd in een paar weken.

#### **Bestanddelen:**

##### **Monoammoniumphosphat:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De werkwijze voor het vaststellen van de biologische afbreekbaarheid is niet van toepassing op anorganische stoffen.

### 12.3 Bioaccumulatie

#### **Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

#### **Bestanddelen:**

##### **Monoammoniumphosphat:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

#### **Product:**

Mobiliteit : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### **Product:**

Beoordeling : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

## 12.7 Andere schadelijke effecten

### Product:

Aanvullende ecologische informatie : Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid. Bij toevoer aan biologische waterzuiveringsinstallaties zijn naargelang lokale voorwaarden en aanwezige concentraties storingen in de afbraakactiviteit van actief slib mogelijk.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Gebruik in de landbouw onderzoeken.  
Neem contact op met fabrikant.

Verontreinigde verpakking : Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet relevant

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

Versie: 2.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:  
06.04.2023

---

### **15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

Waternetreinigingsklasse : WGK 1 licht waterbedreigend  
(Duitsland)

### **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig voor deze product.

---

## **RUBRIEK 16: Overige informatie**

### **Volledige tekst van andere afkortingen**

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumpraktijk

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## NovaTec® Solub 14-48



Versie: 2.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 08.07.2016

Herzieningsdatum:

06.04.2023

---

### Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

DE / NL