

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime : NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0
UFI : KQH5-F07C-E001-TYTP

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba snovi/zmesi : Gnojilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba : COMPO EXPERT GmbH
Krögerweg 10
D-48155 Muenster

Telefon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000
Telefaks : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

E-poštni naslov osebe : info@compo-expert.com
odgovorne za varnostni list

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Quality / Safety / Environment
Telefon: +49 (0) 2151 - 579 - 0

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Akutna strupenost, Kategorija 4 H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Huda poškodba oči, Kategorija 1 H318: Povzroča hude poškodbe oči.

2.2 Elementi etikete

Etiketiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008)

Piktogrami za nevarnost :



Opozorilna beseda : Nevarnost

Stavki o nevarnosti : H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Previdnostni stavki	:	Preprečevanje:
P264		Po uporabi temeljito umiti kožo.
P270		Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
P280		Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz.
P284		Ob nezadostnem prezračevanju nositi opremo za zaščito dihal.
		Ukrepanje:
P305 + P351 + P338		PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310		Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P330		Izprati usta.

2.3 Druge nevarnosti

Nobena znana.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Kemijska narava : Mešanica hranilnih soli različnih anorganskih soli.
Vsebuje
1H-Pyrazole, 3,4-dimethyl-,phosphate (1:1)

Nevarne sestavine

Kemijsko ime	Št. CAS ES-št. Registracijska številka	Razvrstitev	Koncentracija (% w/w)
Kalijev nitrat	7757-79-1 231-818-8 01-2119488224-35-XXXX	Ox. Sol. 3; H272	>= 10 - <= 25
nitric acid, ammonium calcium salt	15245-12-2 239-289-5 01-2119493947-16-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 50 - <= 60

Za razlago kratic glej oddelek 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Pri vdihavanju : V primeru vdihavanja prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

- | | |
|------------------|---|
| Pri stiku s kožo | : Sperite z milom in vodo. |
| Pri stiku z očmi | : Temeljito izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut in poiščite zdravnika. |
| Pri zaužitju | : Sperite usta in pijte veliko vode. |

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

- | | |
|----------|-------------------------------|
| Simptomi | : Bolečina
Solzenje |
| Tveganje | : razjedanje/korozivni učinki |

4.3 Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

- | | |
|--------|--|
| Oskrba | : Znaki zastrupitve se lahko pojavijo šele čez nekaj ur. Vsaj 48 ur je potreben zdravniški nadzor. |
|--------|--|

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- | | |
|------------------------------|---|
| Ustrezna sredstva za gašenje | : Voda
Pena
Ogljikov dioksid (CO ₂) |
|------------------------------|---|

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

- | | |
|------------------------------------|--|
| Specifične nevarnosti med gašenjem | : Požar lahko povzroči razvijanje:
Dušikovi oksidi (NO _x) |
|------------------------------------|--|

5.3 Nasvet za gasilce

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Posebne varovalne opreme za gasilce | : V primeru požara nosite neodvisen dihalni aparat. |
| Dodatne informacije | : Ostanke po požaru in kontaminirano vodo za gašenje požara je treba varno odstraniti v skladu z lokalnimi uredbami. |

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- | | |
|-------------------------|--|
| Osebni varnostni ukrepi | : Preprečiti vdihavanje prahu.
Za osebno zaščito glejte poglavje 8. |
|-------------------------|--|

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

- | | |
|------------------------|---|
| Okoljevarstveni ukrepi | : Ne izprazniti v kanalizacijo.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje. |
|------------------------|---|

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja : Uporabljajte mehansko opremo za rokovanje.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Navodilo za varno rokovanje : Zaščitite pred kontaminacijo.
Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.
Zaščitite pred vročino.
Zaščititi pred vlago.
- Navodila za varstvo pred požarom in eksplozijo : Produkt ni vnetljiv. Hranite ločeno od vročine in virov vžiga.
Hraniti ločeno od gorljivega materiala.
- Higienski ukrepi : Temeljito umiti po rokovanju. Nega kože Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Zahteve glede skladiščnih prostorov in vsebnikov : Varovati pred toploto. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
Hraniti ločeno od gorljivih snovi. Zaščitite pred kontaminacijo.
Pri skladiščenju v razsutem stanju ne mešajte z drugimi gnojili. Zaščititi pred vlago.
- Navodila za običajno skladiščenje : Hraniti ločeno od gorljivega materiala.
- Po Nemški skladiščni klasifikaciji uvrstitev v razred (TRGS 510) : 13, Negorljive trdne snovi

7.3 Posebne končne uporabe

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Ime snovi	Končna uporaba	Načini izpostavljenosti	Potencialni učinki na zdravje	Vrednost
Kalijev nitrat	Delavci	Vdihavanje	Sistemiški učinki	36,7 mg/m3
	Delavci	Stik s kožo	Sistemiški učinki	20,8 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 d			

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spreembe:
22.12.2021

	Potrošniki	Zaužitje	Sistemiški učinki	12,5 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 d			
	Potrošniki	Stik s kožo	Sistemiški učinki	12,5 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 d			
	Potrošniki	Vdihavanje	Sistemiški učinki	10,9 mg/m3
nitric acid, ammonium calcium salt	Delavci	Vdihavanje	Specifični učinki	24,5 mg/m3
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 DAY			
	Delavci	Stik s kožo	Specifični učinki	13,9 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 DAY			
	Potrošniki	Vdihavanje	sistemiški učinki	6,3 mg/m3
	Potrošniki	Stik s kožo	sistemiški učinki	8,33 mg/kg
	Potrošniki	Zaužitje	sistemiški učinki	8,33 mg/kg
Opombe:	Čas izpostavljenja: 1 DAY			

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006:

Ime snovi	Segment okolja	Vrednost
Kalijev nitrat	Sladka voda	0,45 mg/l
	Morska voda	0,045 mg/l
	Najvišja mejna vrednost	4,5 mg/l
	Naprava za čiščenje odplak	18 mg/l
nitric acid, ammonium calcium salt	Sladka voda	0,45 mg/l
	Morska voda	0,045 mg/l
	Najvišja mejna vrednost	4,5 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Poskrbite za zadostno prezračevanje.

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči : Preprečite stik z očmi.
Varovalna očala

Zaščita rok

Opombe

: Varovalne rokavice Izbira ustrezne rokavice ni odvisna samo od materiala, ampak tudi od drugih kakovostnih značilnosti in se razlikuje od enega do drugega proizvajalca.

Zaščita dihal

: Maska za enkratno uporabo za filtriranje delcev DIN EN 149 s

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

filtrirano FFP2.

Nadzor izpostavljenosti okolja

Splošna navodila : Ne izprazniti v kanalizacijo.
Zadrževati in odlagati kontaminirano vodo za pranje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz	: kristalen, kristaliničen
Barva	: razno
Vonj	: brez vonja
Mejne vrednosti vonja	: Ni razpoložljivih podatkov
pH	: 4 - 5, Koncentracija: 100 g/l (20 °C)
Tališče/območje tališča	: približno 400 °C
Točka vrelišča/območje vrelišča	: Ni smiselno
Plamenišče	: ni določen/a/o
Hitrost izparevanja	: Ni smiselno
Vnetljivost (trdno, plinasto)	: Produkt ni vnetljiv.
Zgornja meja eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Spodnja meja eksplozivnosti	: Ni razpoložljivih podatkov
Parni tlak	: Ni smiselno
Relativna gostota par/hlapov	: Ni smiselno
Nasipna gostota	: približno 1.150 kg/m ³
Topnost	
Topnost v vodi	: topnost v maščobah
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	: Ni smiselno
Temperatura samovžiga	: Ni smiselno
Temperatura razpadanja	: Stabilno pri normalni temperaturi in tlaku okolja.

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Viskoznost	
Viskoznost, dinamična	: Ni smiselno
Viskoznost, kinematična	: Ni smiselno
Eksplozivne lastnosti	: Ni eksplozivno/a
Oksidativne lastnosti	: proizvod ni oksidativen

9.2 Drugi podatki

Ni razpoložljivih podatkov

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.2 Kemijska stabilnost

Pri predpisanem skladiščenju in uporabi ne razpade.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije : Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti : Pazite, da ni na direktni sončni svetlobi.
Hranite ločeno od vročine in virov vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogniti : Kisline
Baze
Organski materiali
Reducenti

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje : Dušikovi oksidi (NOx)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Akutna oralna toksičnost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : LC50 (Podgana): 0,527 mg/l

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 5.000 mg/kg

nitric acid, ammonium calcium salt:

Akutna oralna toksičnost : LD50: > 300 mg/kg

Akutna oralna toksičnost pri vdihavanju : Opombe: Ni pomembno zaradi nizkega parnega tlaka.

Opombe: Ni relevantno

Akutna dermalna strupenost : LD50 (Podgana): > 2.000 mg/kg
Metoda: OECD 402

Jedkost za kožo/draženje kože

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Vrste: Kunec

Rezultat: Ne draži kože

nitric acid, ammonium calcium salt:

Vrste: Kunec

Rezultat: Ne draži kože

Resne okvare oči/draženje

Proizvod:

Opombe: Ob stiku z očmi utegne povzročiti draženje.

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Vrste: Kunec

Rezultat: Ne draži oči

nitric acid, ammonium calcium salt:

Vrste: Kunec

Rezultat: Draži oči.

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Rezultat: Ne povzroča preobčutljivosti

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Mutagenost za zarodne celice

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Genotoksičnost in vitro : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

Rakotvornost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Opombe: Ni pokazal karcinogenih učinkov pri poskusih na živalih.

Strupenost za razmnoževanje

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Vplivi na plodnost : Opombe: Ni toksičnosti pri razmnoževanju

Vplivi na razvoj zarodka : Opombe: Ni pokazal teratogenih učinkov pri poskusih na živalih.

STOT - enkratna izpostavljenost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Ocena: Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, enkratna izpostavljenost.

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Ocena: Snov ali zmes ni označena kot v organe specifično usmerjen toksikant, ponavljajoča se izpostavljenost.

Strupenost pri ponovljenih odmerkih

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Vrste: Podgana

NOAEL: ≥ 1.500 mg/kg

Čas izpostavljenja: 1 d

Izkušnje z izpostavljenostjo človeka

Proizvod:

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Splošne informacije : Nevarnost tvorbe methemoglobina.

Dodatne informacije

Proizvod:

Opombe: Sam izdelek ni bil testiran. Izjave so izpeljane na osnovi izdelkov spodobno strukturo ali sestavo.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Strupenost za ribe : LC50 (Ribe): > 100 mg/l
Čas izpostavljenja: 96 h

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : EC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 490 mg/l
Čas izpostavljenja: 48 h

Strupenost za alge : LC50 : >= 1.700 mg/l
Čas izpostavljenja: 10 d

nitric acid, ammonium calcium salt:

Strupenost za ribe : LC50 (Guppy): 1.378 mg/l
Metoda: Napotek za testiranje skladno z metodo OECD 203

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje : LC50 (Daphnia magna (Vodna bolha)): 490 mg/l

Strupenost za alge : LC50 (druge vodne rastline): > 1.700 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Biorazgradljivost : Opombe: Metod za določevanje biološke razgradljivosti ni mogoče uporabljati za anorganske snovi.

nitric acid, ammonium calcium salt:

Biorazgradljivost : Opombe: Metode za določevanje biorazgradljivosti niso uporabne za anorganske snovi.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Proizvod:

Bioakumulacija : Opombe: Pojav bioakumulacije ni predviden (log Pow <= 4).

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Bioakumulacija : Opombe: Se ne bioakumulira.

nitric acid, ammonium calcium salt:

Bioakumulacija : Opombe: Bioakumulacija je malo verjetna.

12.4 Mobilnost v tleh

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Mobilnost : Opombe: Ni razpoložljivih podatkov

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Sestavine:

Kalijev nitrat:

Ocena : Snov ne velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (PBT).. Snov ne velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (vPvB)..

12.6 Drugi škodljivi učinki

Proizvod:

Dodatne okoljevarstvene informacije : Gnojilo
Lahko prispeva k eutrofikaciji v stoječih vodah, zato ne dovolite vstopa v površinske vode.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Proizvod : Zastran recikliranja se obrniti na proizvajalca.
Stopite v stik s proizvajalcem.

Kontaminirana embalaža/pakiranje : Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Ni razvrščeno kot nevarno blago

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.4 Skupina embalaže

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.5 Nevarnosti za okolje

Ni razvrščeno kot nevarno blago

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni smiselno

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC

Opombe : Ni relevantno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Onesnaževalec vode, razred : WGK 1 nekoliko ogroža vodo
(Nemčija)

Drugi predpisi : Za ta izdelek velja uredba (EU) 2019/1148; Sumljive transakcije, izginotje ali krajo izdelka je treba prijaviti pristojnim organom.

15.2 Ocena kemijske varnosti

ODDELEK 16: Drugi podatki

Celotno besedilo H-stavkov

H272 : Lahko okrepi požar; oksidativna snov.
H302 : Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H318 : Povzroča hude poškodbe oči.

Celotno besedilo drugih okrajšav

Acute Tox. : Akutna strupenost
Eye Dam. : Huda poškodba oči
Ox. Sol. : Oksidativne trdne snovi

(Q)SAR - (Kvantitativno) razmerje med strukturo in aktivnostjo; ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po celinskih vodah; ADR - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti; ASTM - Ameriško združenje za testiranje materialov; bw - Telesna teža; CLP - Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008; DIN - Standard nemškega inštituta za standardizacijo; ECHA - Evropska agencija za kemikalije; EC-Number - Evropska številka Skupnosti; ECx - Koncentracija, povezana z x% odzivom; ELx - Stopnja obremenitve, povezana z x% odzivom; EmS - Načrt v sili; ErCx - Koncentracija, povezana z x% odzivom stopnje rasti; GHS - Globalno usklajeni sistem; IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka; IATA - Mednarodno združenje letalskih prevoznikov; IBC - Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju; IC50 - Polovična največja inhibitorna koncentracija; ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju; IMO -

Varnostni List

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006

NovaTec® Solub NK-Calcium 21-0-0



Verzija: 1.0

Datum
priprave/spremembe:
22.12.2021

Mednarodna pomorska organizacija; ISO - Mednarodna organizacija za standardizacijo; LC50 - Smrtna koncentracija za 50% testirane populacije; LD50 - Smrtni odmerek za 50% testirane populacije (srednji smrtni odmerek); MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij; n.o.s. - Nikjer drugje navedeno; NO(A)EC - Koncentracija brez opaznega (škodljivega) učinka; NO(A)EL - Raven brez opaznega (škodljivega) učinka; NOELR - Stopnja obremenitve brez opaznega učinka; OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj; OPPTS - Urad za kemijsko varnost in preprečevanje onesnaževanja; PBT - Snov, ki je obstojna, se kopiči v organizmih in je strupena; REACH - Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij; RID - Pravilniki o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga; SADT - Samopospešujoča temperatura razgradnje; SDS - Varnostni list; TRGS - Tehnično pravilo za nevarne snovi; UN - Združeni narodi; vPvB - Zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih; DSL - Seznam domačih snovi (Kanada); KECI - Korejski seznam obstoječih kemikalij; TSCA - Zakon o nadzoru strupenih snovi (ZDA); AICS - Avstralski popis kemičnih snovi; IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi; ENCS - Obstoječe in nove kemične snovi (Japonska); ISHL - Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Japonska); PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi; NZIoC - Novozelandski popis kemikalij; TCSI - Tajvanski popis kemičnih snovi; CMR - Karcinogena, mutagena strupena snov ali snov, strupena za razmnoževanje; GLP - Dobra laboratorijska praksa

Dodatne informacije

Informacija v tem Varnostnem podatkovnem listu je pravilna po našem najboljšem znanju, informacijah in prepričanju na dan njegove objave. Informacija je zasnovana samo kot napotilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo/predelavo, shranjevanje/skladiščenje, transport, odstranjevanje in izpust in ne sme biti interpretirana kot specifikacija jamstev in kakovosti. Informacija se nanaša samo na označeni specifični material in morda ne bo veljavna za tak material, če bo uporabljen v kombinaciji s kakšnim drugim materialom ali postopkom, razen če to ni posebej navedeno v tekstu.

DE / SL