

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial : Basfoliar® Violeta SL 6-17-6
UFI : 74S2-U02K-100N-9MUC

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância ou mistura : Adubo

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia : COMPO EXPERT Spain S. L.
P.I. La Mezquita C/ B-3, parc. 203
ES-12600 La Vall d'Uixó
Telefone : +34 964 652 732
Telefax : +34 93 639 92 55
Endereço de correio electrónico da pessoa responsável por SDS : laboratorio.vdu@compo-expert.com

1.4 Número de telefone de emergência

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h
Telefone: +49 (0) 6132 - 84463

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura

Classificação (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Corrosão/irritação cutânea, Categoria 1A H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Toxicidade reprodutiva, Sub-categoria 1B H360FD: Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Toxicidade crónica para o ambiente
aquático, Categoria 3

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Rótulo (REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008)

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Perigo

Advertências de perigo : H314 Provoca queimaduras na pele e lesões
oculares graves.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o
nascituro.
H412 Nocivo para os organismos aquáticos com
efeitos duradouros.

Recomendações de prudência : **Prevenção:**
P260 Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/
névoas/ vapores/ aerossóis.
P280 Usar luvas de protecção/ protecção ocular/
protecção facial.
P201 Pedir instruções específicas antes da
utilização.

Resposta:

P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a
boca. NÃO provocar o vômito.
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A
PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente
toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele
com água.
P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM
OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente
com água durante vários minutos. Se usar
lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for
possível. Continuar a enxaguar.
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de
exposição: consulte um médico.

Armazenagem:

P405 Armazenar em local fechado à chave.

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

2.3 Outros perigos

Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumulativa nem tóxica (PBT).

Essa mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente ou muito bioacumulativa (vpvB).

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2 Misturas

Componentes perigosos

Nome Químico	No. CAS No. CE Número de registo	Classificação	Concentração (% w/w)
sulfato de cobre	7758-98-7 231-847-6 01-2119520566-40-XXXX	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4; H302	$\geq 0,02$ - $\leq 0,2$
ácido fosfórico	7664-38-2 231-633-2 01-2119485924-24-XXXX	Skin Corr. 1B; H314 limite de concentração específico Skin Corr. 1B; H314 ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315 $10 - < 25$ % Eye Irrit. 2; H319 $10 - < 25$ %	≥ 10 - ≤ 20

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

7446-19-7	7446-19-7 231-793-3 01-2119474684-27-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,1 - <= 0,2
10043-35-3	10043-35-3 233-139-2	Repr. 1B; H360FD	>= 0,1 - <= 1,5

Para a explicação das abreviaturas ver seção 16.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

- Recomendação geral : Em caso de indisposição, consultar o médico (se possível, mostrar-lhe o rótulo).
- Em caso de inalação : Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco.
Se a respiração é irregular ou se ela parou, aplicar respiração artificial.
Se estiver inconsciente, pôr a pessoa na posição de recuperação ou obter uma opinião médica.
- Em caso de contacto com a pele : Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.
Lavar imediatamente com muita água e sabão.
NÃO UTILIZAR solventes ou diluentes.
- Se entrar em contacto com os olhos : No caso dum contacto com os olhos, retirar as lentes de contacto e enxaguar imediatamente com muita água, também por baixo das pálpebras, durante ao menos 15 minutos.
Consultar o médico.
- Em caso de ingestão : Se for acidentalmente engolido obter imediatamente uma opinião médica.
Manter em repouso.
NÃO provoca vômito.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

- Sintomas : Não existe informação disponível.

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento : Tratar de acordo com os sintomas.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção

Meios adequados de extinção : O produto não é inflamável, nas proximidades do produto devem tomar-se as medidas contra incêndios conforme as suas características

Meios inadequados de extinção : Jacto de água de grande volume

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Perigos específicos para combate a incêndios : Aquecendo pode libertar gases perigosos.
O fogo pode provocar o desenvolvimento de:
Monóxido de carbono
Óxidos de azoto (NOx)
Dióxido de carbono (CO₂)

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio : Em caso de incêndio, usar equipamento de respiração individual.

Outras informações : Evitar de contaminar água de superfície ou a água subterrânea com a água de extinção.
Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Precauções individuais : Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário.
Usar equipamento de proteção individual.

6.2 Precauções a nível ambiental

Precauções a nível ambiental : Não deixe o produto entrar drenagem, água de superfície ou água do subsolo.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza : Conter o derramamento, encharcar com uma substância absorvente não combustível (por exemplo, terra, terra

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

diatomácea, vermiculite) e transferir para um contentor para a destruição de acordo com os regulamentos locais e nacionais (ver secção 13).

6.4 Remissão para outras secções

Para a protecção individual ver a secção 8.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro : Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho. Não comer nem beber durante a utilização. Usar equipamento pessoal de protecção.

Medidas de higiene : Evitar o contacto com a pele, olhos e vestuário. Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Informações suplementares sobre as condições de armazenagem : Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado. Guardar longe da luz do sol direta. Manter afastado do calor.

Recomendações para armazenagem conjunta : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Afastar dos oxidantes e dos ácidos fortes ou das substâncias alcalinas.

Classe de armazenagem Alemã (TRGS 510) : 8B, Não combustível, substâncias corrosivas perigosas

Temperatura recomendada de armazenagem : 5 - 35 °C

7.3 Utilizações finais específicas

Utilizações específicas : Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

SECÇÃO 8. Controlo da exposição/protecção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Limites de Exposição Ocupacional

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo	Bases

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

sulfato de cobre	7758-98-7		1 mg/m3 (como o cobre (Cu))	concentração máxima admissível (Alemanha)
ácido fosfórico	7664-38-2	TWA	1 mg/m3	2000/39/EC
Outras informações	Indicativo			
		STEL	2 mg/m3	2000/39/EC
Outras informações	Indicativo			
		(fracção inalável)	2 mg/m3	DE TRGS 900
Categoria de limite máxima	2;(I)			
Outras informações	AGS, Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission)., EU, When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		TLV-C (fracção inalável)	1 ml/m3 1 mg/m3	outro
		TLV-C (fracção inalável)	2 ml/m3 2 mg/m3	AGW
10043-35-3	10043-35-3		0,5 mg/m3	DE TRGS 900
Categoria de limite máxima	2;(I)			
Outras informações	AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			
		Limite de exposição ocupacional	0,5 mg/m3 (Borato)	DE TRGS 900
Categoria de limite máxima	2;(I)			
Outras informações	AGS, The threshold value is based on the element content of the corresponding metal., When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child			

Não contem substâncias com valores limites de exposição profissional.

8.2 Controlo da exposição

Medidas de planeamento

Proporcionar uma boa ventilação do espaço de armazenamento e do local de trabalho

Proteção individual

Protecção dos olhos : Óculos de protecção com um lado protector de acordo com EN 166

Ficha de Dados de Segurança

de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Protecção das mãos

Material : PVC

Pausa através do tempo : > 480 min

comprimento da luva :

Protecção do corpo e da pele : Recomenda-se vestuário de trabalho fechado

Sapatos de segurança

Protecção respiratória : Não é necessária a protecção das vias respiratórias

Controlo da exposição ambiental

Recomendação geral : Não deixe o produto entrar drenagem, água de superfície ou água do subsolo.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico : Líquido

Cor : esverdeado

Odor : inodoro

Limiar olfativo : Dados não disponíveis

pH : 1,8

Ponto/intervalo de fusão : Dados não disponíveis

Ponto de ebulição/intervalo de ebulição : Dados não disponíveis

Ponto de inflamação : O produto não é inflamável.

Taxa de evaporação : Dados não disponíveis

Inflamabilidade (sólido, gás) : O produto não é inflamável.

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Limite superior de explosão	: Não explosivo
Limite inferior de explosão	: Não explosivo
Pressão de vapor	: Dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	: Dados não disponíveis
Densidade	: 1,26 g/cm ³
Solubilidade(s)	
Hidrossolubilidade	: solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água	: Não aplicável
Temperatura de auto-ignição	: Não aplicável
Temperatura de decomposição	: Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.
Viscosidade	
Viscosidade, dinâmico	: Dados não disponíveis
Viscosidade, cinemático	: Dados não disponíveis
Propriedades explosivas	: Não explosivo
Propriedades comburentes	: Não é considerado uma substância oxidante

9.2 Outras informações

Tensão superficial : Dados não disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

Reacção exotérmica com bases.
Nenhuma reacção perigosa nas condições normais de utilização.

10.2 Estabilidade química

Não se decompõe se armazenado e utilizado de acordo com as instruções.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções perigosas : Reacções com os alcalinos (bases)

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

10.4 Condições a evitar

Condições a evitar : Não deixar evaporar até ficar seco.

10.5 Materiais incompatíveis

Materiais a evitar : Bases

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Componentes:

sulfato de cobre:

Toxicidade aguda por via oral : LD50 Oral (Ratazana): 300 mg/kg

ácido fosfórico:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana): 2.600 mg/kg
Método: OECD-423

10043-35-3:

Toxicidade aguda por via oral : DL50 (Ratazana): 3.450 mg/kg

Toxicidade aguda por via inalatória : CL50 (Ratazana, macho e fêmea): > 2,12 mg/l
Método: Directrizes do Teste OECD 403

Toxicidade aguda por via cutânea : DL50 (Coelho): > 2.000 mg/kg

Corrosão/irritação cutânea

Produto:

Resultado: Irritação cutânea

Componentes:

sulfato de cobre:

Avaliação: Irritante

10043-35-3:

Espécie: Coelho

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Resultado: Não provoca irritação da pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Produto:

Resultado: Irritação ocular

Componentes:

sulfato de cobre:

Avaliação: Irritante

10043-35-3:

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Resultado: Não irrita os olhos

Sensibilização respiratória ou cutânea

Produto:

Resultado: não é conhecida um efeito estimulante

Componentes:

10043-35-3:

Tipo de Teste: Buehler Test

Espécie: Porquinho da Índia

Método: Directrizes do Teste OECD 406

Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas

Componentes:

10043-35-3:

- Genotoxicidade in vitro
- : Tipo de Teste: ensaio de troca de cromátides irmãs
Espécie: Células ovarianas de hamster chinês
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica
Resultado: negativo
 - : Tipo de Teste: Teste de Ames
Espécie: Salmonella typhimurium
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo
 - : Tipo de Teste: No teste de mutação genética de células de mamíferos in vitro
Espécie: células de linfoma de camundongos
Activação metabólica: com ou sem activação metabólica
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Carcinogenicidade

Componentes:

10043-35-3:

Observações: Informação não disponível.

Toxicidade reprodutiva

Componentes:

10043-35-3:

Efeitos na fertilidade : Observações: Pode afectar a fertilidade ou o nascituro.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Componentes:

10043-35-3:

Observações: Dados não disponíveis

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Dados não disponíveis

Outras informações

Dados não disponíveis

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1 Toxicidade

Produto:

Toxicidade em peixes : Observações: Dados não disponíveis

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : Observações: Dados não disponíveis

Toxicidade em algas : Observações: Dados não disponíveis

Toxicidade em bactérias : Observações: Dados não disponíveis

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6

Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Componentes:

sulfato de cobre:

Toxicidade em peixes	: CL50 (Salmo sp.): 0,1 - 2,5 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos	: CE50 (Daphnia magna): 0,024 mg/l Duração da exposição: 48 h
Toxicidade em algas	: CE50 (Scenedesmus quadricauda (alga verde)): 0,1 mg/l Duração da exposição: 4 h

12.2 Persistência e degradabilidade

Produto:

Biodegradabilidade	: Observações: El producto actúa en el suelo como fertilizante y se reduce en pocas semanas.
--------------------	--

12.3 Potencial de bioacumulação

Produto:

Bioacumulação	: Observações: Nenhuma bioacumulação é esperada ($\log P \leq 4$). ($\log Pow$ = coeficiente de partição P)
---------------	--

12.4 Mobilidade no solo

Produto:

Mobilidade	: Observações: Dados não disponíveis
------------	--------------------------------------

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Produto:

Avaliação	: Esta mistura não contém nenhuma substância considerada persistente, bioacumulativa nem tóxica (PBT).. Essa mistura não contém nenhuma substância considerada muito persistente ou muito bioacumulativa (vpvB)..
-----------	---

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Dados não disponíveis

12.7 Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Produto	: Verificar a utilização na agricultura. Não se pode deitar for a com o lixo normal. Um procedimento especial tem de ser utilizado de acordo com as regulações locais.
Embalagens contaminadas	: Lavar os recipientes vazios com água e usar essa água de lavagem para preparar a solução de trabalho. Completely emptied packagings can be given for recycling.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU ou número de ID

ADN	: UN 1805
ADR	: UN 1805
RID	: UN 1805
IMDG	: UN 1805
IATA	: UN 1805

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

ADN	: ÁCIDO FOSFÓRICO, EM SOLUÇÃO
ADR	: ÁCIDO FOSFÓRICO, EM SOLUÇÃO
RID	: ÁCIDO FOSFÓRICO, EM SOLUÇÃO
IMDG	: PHOSPHORIC ACID SOLUTION
IATA	: Phosphoric acid, solution

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

ADN	: 8
ADR	: 8
RID	: 8
IMDG	: 8
IATA	: 8

14.4 Grupo de embalagem

ADN	
Grupo de embalagem	: III
Código de classificação	: C1
Número de identificação de perigo	: 80
Rótulos	: 8
ADR	

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

Grupo de embalagem : III
Código de classificação : C1
Número de identificação de perigo : 80
Rótulos : 8
Código de restrição de utilização do túnel : (E)

RID

Grupo de embalagem : III
Código de classificação : C1
Número de identificação de perigo : 80
Rótulos : 8

IMDG

Grupo de embalagem : III
Rótulos : 8
EmS Código : F-A, S-B
Grupos de segregação :

IATA

Instruções de embalagem (aeronave de carga) : 856
Instruções de embalagem (aeronave de passageiro) : 852
Instrução de embalagem (LQ) : Y841
Grupo de embalagem : III
Rótulos : 8

14.5 Perigos para o ambiente

ADN

Perigosos para o Meio : não

ADR

Perigosos para o Meio : não

RID

Perigosos para o Meio : não

IMDG

Poluente marinho : não

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Não aplicável

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável ao produto tal como fornecido.

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5
Data de última emissão: 23.12.2022
Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:
07.04.2023

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

REACH - Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização (artigo 59). : contém ácido bórico

Classe de contaminação da água : WGK 2 contaminante da água (Alemanha)

15.2 Avaliação da segurança química

Não relevante

SECÇÃO 16: Outras informações

Texto completo das Demonstrações -H

H302	: Nocivo por ingestão.
H314	: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	: Provoca irritação cutânea.
H318	: Provoca lesões oculares graves.
H319	: Provoca irritação ocular grave.
H360FD	: Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H400	: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox.	: Toxicidade aguda
Aquatic Acute	: Toxicidade aguda para o ambiente aquático
Aquatic Chronic	: Toxicidade crónica para o ambiente aquático
Eye Dam.	: Lesões oculares graves
Eye Irrit.	: Irritação ocular
Repr.	: Toxicidade reprodutiva
Skin Corr.	: Corrosão cutânea
Skin Irrit.	: Irritação cutânea

(Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica ; ADN - Acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via navegável interior; ADR - Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada; ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CLP - Regulamento relativo à classificação, rotulagem e embalagem; Regulamento (CE) No 1272/2008; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; ECHA - Agência Europeia de Produtos Químicos; EC-Number - Número da Comunidade Europeia; ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código

Basfoliar® Violeta SL 6-17-6



Versão: 1.5

Data de última emissão: 23.12.2022

Data da primeira emissão: 27.06.2018

Data de revisão:

07.04.2023

Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISO - Organização Internacional para a Padronização; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo. NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL - Nivel máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; RID - Regulamento relativo ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TRGS - Regra Técnica para Substâncias Perigosas; UN - Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; GLP - Boas Práticas de Laboratório

Outras informações

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

DE / PT