

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)

Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)

UFI : WYH5-Y09J-A00J-S0JV

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Concime minerale

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società : COMPO EXPERT Italia S. r. l.
via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno MB

Telefono : +39-0362-1869011

Telefax : +39-0362-1869090

Indirizzo email della persona responsabile del SDS : info.compo-expert@compo-expert.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h
Telefono: +49 (0) 6132 - 84463

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Solidi comburenti, Categoria 3 H272: Può aggravare un incendio; comburente.

Corrosione/irritazione cutanea, Sottocategoria 1B H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Tossicità acuta, Categoria 4 H302: Nocivo se ingerito.

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Pericolo

Indicazioni di pericolo : H302 Nocivo se ingerito.
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H272 Può aggravare un incendio; comburente.

Consigli di prudenza : P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
P220 Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
P260 Non respirare la polvere.
P280 Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ il viso.
P284 Quando la ventilazione del locale è insufficiente indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Reazione:

P301 + P330 + P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.
P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Immagazzinamento:

P405 Conservare sotto chiave.

Eliminazione:

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le normative locali / regionali / nazionali

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

/ internazionali.

2.3 Altri pericoli

non specificato

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

Componenti pericolosi

| Nome Chimico | N. CAS N. CE Numero di registrazione | Classificazione | Concentrazion e (% w/w) |
|---|--|--|----------------------------|
| fosfato di urea | 4861-19-2 225-464-3 | Skin Corr. 1B; H314 | $\geq 1 - \leq 5$ |
| nitrate di potassio | 7757-79-1 231-818-8 01-2119488224-35- XXXX | Ox. Sol. 3; H272 | $\geq 10 - \leq 55$ |
| acido nitrico, sale di ammonio e calcio | 15245-12-2 239-289-5 01-2119493947-16- XXXX | Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 | $\geq 35 - \leq 55$ |
| Rame di disodio-EDTA | 14025-15-1 237-864-5 05-2114842509-41- 0000 | Acute Tox. 4; H302 | $\geq 0,1 - \leq 0,2$ |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)

Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Se inalato | : Riposo, aria fresca, soccorso medico. In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. In caso di irritazione polmonare primo trattamento con aerosol desametasone (spray). |
| In caso di contatto con la pelle | : Lavare con sapone ed acqua. Allontanare gli indumenti contaminati. Se l'irritazione aumenta, consultare un medico. |
| In caso di contatto con gli occhi | : Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico. |
| Se ingerito | : Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Sintomi | : Nessuna informazione disponibile. |
|---------|-------------------------------------|

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- | | |
|-------------|------------------------------|
| Trattamento | : Trattare sintomaticamente. |
|-------------|------------------------------|

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- | | |
|--------------------------------|---|
| Mezzi di estinzione idonei | : Acqua |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Schiuma Polvere chimica Anidride carbonica (CO ₂) Sabbia |

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : Può decomporsi a temperatura superiore a 130 °C. Prodotti termici di decomposizione: ossidi di azoto, ammoniaca. Ossidi di fosforo |
|--------------------------------------|--|

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- | | |
|--|--|
| Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti | : In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente. |
|--|--|

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

all'estinzione degli incendi

Ulteriori informazioni : Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Usare i dispositivi di protezione individuali.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non gettare i residui nelle fognature.
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Usare attrezzature di movimentazione meccaniche.
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni

nessuno(a), Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di polvere.
Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti.
Proteggere da contaminazione.
Proteggere dai raggi solari diretti.
Proteggere dall'azione del calore.
Proteggere dall'umidità.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Il prodotto non è infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore e altre cause d'incendio. Tenere lontano da sostanze combustibili.

Misure di igiene : Dopo il lavoro procurarsi un curativo ed un detergente per la pelle.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere lontano dal calore. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Tenere lontano da sostanze combustibili. Proteggere da contaminazione. Nel caso di immagazzinaggio alla rinfusa non mescolare con altri concimi. Proteggere dall'umidità (il prodotto è igroscopico e tende a

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

raggrumarsi).

Indicazioni per il
magazzinaggio insieme ad
altri prodotti : Immagazzinare separato da altre sostanze.

Classe tedesca di stoccaggio : 5.1B, Materiali pericolosi ossidanti
(TRGS 510)

7.3 Usi finali specifici

Usi particolari : Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

| Componenti | N. CAS | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo | Base |
|--------------------------|------------|---|-------------------------------|---|
| Rame di disodio- EDTA | 14025-15-1 | TWA | 1 mg/m ³ (Rame) | UK. EH40 WEL - Workplace Exposure Limit |

3 mg/m³, 10 mg/m³

Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Uso finale | Via di esposizione | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| nitrato di potassio | Lavoratori | Inalazione | Effetti sistemici | 36,7 mg/m ³ |
| | Lavoratori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici | 20,8 mg/kg |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 d | | | |
| | Consumatori | Ingestione | Effetti sistemici | 12,5 mg/kg |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 d | | | |
| | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici | 12,5 mg/kg |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 d | | | |

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| | Consumatori | Inalazione | Effetti sistemici | 10,9 mg/m ³ |
| acido nitrico, sale di ammonio e calcio | Lavoratori | Inalazione | Effetti specifici | 24,5 mg/m ³ |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 DAY | | | |
| | Lavoratori | Contatto con la pelle | Effetti specifici | 13,9 mg/kg |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 DAY | | | |
| | Consumatori | Inalazione | effetto sistematico | 6,3 mg/m ³ |
| | Consumatori | Contatto con la pelle | effetto sistematico | 8,33 mg/kg |
| | Consumatori | Ingestione | effetto sistematico | 8,33 mg/kg |
| Osservazioni: | Tempo di esposizione: 1 DAY | | | |

Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006:

| Denominazione della sostanza | Scompartimento ambientale | Valore |
|---|---------------------------|------------|
| nitrato di potassio | Acqua dolce | 0,45 mg/l |
| | Acqua di mare | 0,045 mg/l |
| | Valore limite assoluto | 4,5 mg/l |
| acido nitrico, sale di ammonio e calcio | Acqua dolce | 0,45 mg/l |
| | Acqua di mare | 0,045 mg/l |
| | Valore limite assoluto | 4,5 mg/l |

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Fornire areazione adeguata.

Protezione individuale

Protezione degli occhi : Occhiali di protezione di sicurezza aderenti

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Protezione delle mani

Osservazioni : Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN 374). La scelta di un guanto appropriato non dipende unicamente dal materiale di cui è fatto, ma anche da altre caratteristiche di qualità e le sue particolarità da un produttore all'altro.

Protezione respiratoria : Maschera monouso con filtro antiparticolato DIN EN 149 con filtro FFP2.

Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale : Non gettare i residui nelle fognature.
Raccolta ed eliminazione di acqua contaminata.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : solido

Colore : grigio chiaro

Odore : inodore

pH : ca. 1,7, Concentrazione: 100 g/l (20 °C)

Punto/intervallo di fusione : Nessun dato disponibile

Punto/intervallo di ebollizione : Non applicabile

Punto di infiammabilità. : Non applicabile

Tasso di evaporazione : Non applicabile

Infiammabilità (solidi, gas) : non auto-infiammabile

Limite superiore di esplosività : Non esplosivo

Limite inferiore di esplosività : Non esplosivo

Tensione di vapore : Non applicabile

Densità di vapore relativa : Non applicabile

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)

Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

| | | |
|--|---|---|
| Densità relativa | : | Non applicabile |
| Densità | : | 1,18 g/cm ³ |
| Densità apparente | : | ca. 1.050 Kg/m ³ |
| La solubilità/ le solubilità. Idrosolubilità | : | solubile |
| Coefficiente di ripartizione: n- ottanolo/acqua | : | Nessun dato disponibile |
| Temperatura di autoaccensione | : | non determinato |
| Viscosità Viscosità, dinamica | : | Non applicabile |
| Proprietà esplosive | : | Non esplosivo |
| Caratteristiche delle particelle | | |
| Distribuzione delle dimensioni delle particelle | : | D50 = 450 µm D50 Intervallo di tolleranza = 360 µm - 540 µm tecnica di misurazione: analisi al setaccio |

9.2 Altre informazioni

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Non si verifica degradazione se immagazzinato in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : Formazione di ammoniaca per azione di alcali.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Sostanze o miscele corrosive per i metalli
Il contatto con l'acqua o aria umida libera acido fosforoso.

10.5 Materiali incompatibili

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Materiali da evitare : Zolfo, cloriti, cloruri, clorati, Ipocloriti, sostanze con una reazione acida, sostanze reattive da alcali, sostanze infiammabili e ossidabili, nitriti, sali metallici, polvere metallica, erbicida, idrocarburi clorurati, composti organici.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : ossidi di azoto, ammoniaca.
Ossidi di fosforo

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg

Componenti:

nitrate di potassio:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : CL50 (Ratto): 0,527 mg/l

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 5.000 mg/kg

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Tossicità acuta per via orale : DL50: > 300 mg/kg

Tossicità acuta per inalazione : Osservazioni: Non rilevante a causa della bassa pressione di vapore.

Osservazioni: Non rilevante a causa del basso sviluppo di polveri.

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Ratto): > 2.000 mg/kg
Metodo: OCSE - linea direttrice 402

Rame di disodio-EDTA:

Tossicità acuta per via orale : LD50 Orale (Ratto): > 1.750 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Prodotto:

Osservazioni: Nessun dato disponibile

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Componenti:

nitrato di potassio:

Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione della pelle

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione della pelle

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Prodotto:

Osservazioni: Nessun dato disponibile

Componenti:

nitrato di potassio:

Specie: Su coniglio

Risultato: Nessuna irritazione agli occhi

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Specie: Su coniglio

Risultato: Irritante per gli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Prodotto:

Risultato: non sensibilizzante

Componenti:

nitrato di potassio:

Risultato: non sensibilizzante

mutagenicità sulle cellule germinali

Prodotto:

Genotossicità in vitro : Osservazioni: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni
Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

Componenti:

nitrato di potassio:

Genotossicità in vitro : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Cancerogenicità

Prodotto:

Osservazioni: Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti cancerogeni

Componenti:

nitrato di potassio:

Osservazioni: Non ha mostrato effetti cancerogeni negli esperimenti su animali.

Tossicità riproduttiva

Prodotto:

Effetti sulla fertilità

: Osservazioni: Non tossico per la riproduzione

Effetti sullo sviluppo fetale

: Osservazioni: Non contiene ingredienti inclusi nella lista dei prodotti tossici per la riproduzione

Componenti:

nitrato di potassio:

Effetti sulla fertilità

: Osservazioni: Non tossico per la riproduzione

Effetti sullo sviluppo fetale

: Osservazioni: Non ha mostrato effetti teratogeni negli esperimenti su animali.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Prodotto:

Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Componenti:

nitrato di potassio:

Valutazione: La sostanza o la miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio, per esposizione singola.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Prodotto:

Valutazione: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio specifico, per esposizione ripetuta.

Componenti:

nitrato di potassio:

Valutazione: La sostanza o miscela non è classificata come intossicante di un organo bersaglio

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

specifico, per esposizione ripetuta.

Tossicità a dose ripetuta

Componenti:

nitrate di potassio:

Specie: Ratto

NOAEL: \geq 1.500 mg/kg

Tempo di esposizione: 1 d

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

Esperienza sull'esposizione dell'uomo

Prodotto:

Informazioni generali : Pericolo di formazione di metaemoglobina.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni: Il prodotto non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

nitrate di potassio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): $>$ 100 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CE50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 490 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h

Tossicità per le alghe : CL50 : \geq 1.700 mg/l
Tempo di esposizione: 10 d

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Tossicità per i pesci : CL50 (Guppy): 1.378 mg/l
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici : CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 490 mg/l

Tossicità per le alghe : CL50 (altro piante acquatiche): > 1.700 mg/l

Rame di disodio-EDTA:

Tossicità per i pesci : CL50 (Pesce): > 100 mg/l

Tossicità per le alghe : CE50 : 30 mg/l
Tempo di esposizione: 96 h

12.2 Persistenza e degradabilità

Prodotto:

Biodegradabilità : Osservazioni: Il prodotto funziona nel terreno come fertilizzante ed è degradato in alcune settimane.

Componenti:

nitrato di potassio:

Biodegradabilità : Osservazioni: I metodi per la determinazione della degradabilità biologica non sono applicabili a sostanze non organiche.

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Biodegradabilità : Osservazioni: I metodi per determinare la biodegradabilità non si applicano alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Prodotto:

Bioaccumulazione : Osservazioni: La bioaccumulazione è improbabile.

Componenti:

nitrato di potassio:

Bioaccumulazione : Osservazioni: Non si bio-accumula.

acido nitrico, sale di ammonio e calcio:

Bioaccumulazione : Osservazioni: La bioaccumulazione è improbabile.

12.4 Mobilità nel suolo

Prodotto:

Mobilità : Osservazioni: La contaminazione delle acque di falda è improbabile.

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)

Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Diffusione nei vari comparti ambientali : Osservazioni: Nessun dato disponibile

Componenti:

nitrate di potassio:

Mobilità : Osservazioni: Nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione : Osservazioni: Non applicabile

Componenti:

nitrate di potassio:

Valutazione : Questa sostanza non è considerata come persistente, bioaccumulante e tossica (PBT).. Questa sostanza non è considerata molto persistente e molto bioaccumulante (vPvB)..

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari : Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici.
Informazioni ecologiche supplementari
Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.
Con buona probabilità il prodotto non è nocivo per gli organismi acquatici. Per i valori più elevati di pH, quali sono quelli riscontrabili nelle acque naturali di superficie, si può manifestare un aumento dell'effetto tossico sugli organismi acquatici.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto : Esaminare la possibilità di un utilizzo in agricoltura.
Contattare il produttore.

Contenitori contaminati : Gli imballi contaminati si devono svuotare in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, si possono destinare al riutilizzo.

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU o numero ID

| | |
|-------------|-----------|
| ADN | : UN 3084 |
| ADR | : UN 3084 |
| RID | : UN 3084 |
| IMDG | : UN 3084 |
| IATA | : UN 3084 |

14.2 Nome di spedizione dell'ONU

| | |
|-------------|--|
| ADN | : SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S. (urea phosphate, potassium nitrate) |
| ADR | : SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S. (urea phosphate, potassium nitrate) |
| RID | : SOLIDO CORROSIVO COMBURENTE, N.A.S. (urea phosphate, potassium nitrate) |
| IMDG | : CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (urea phosphate, potassium nitrate) |
| IATA | : Corrosive solid, oxidizing, n.o.s. (urea phosphate, potassium nitrate) |

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

| | |
|-------------|-----------|
| ADN | : 8 (5.1) |
| ADR | : 8 (5.1) |
| RID | : 8 (5.1) |
| IMDG | : 8 (5.1) |
| IATA | : 8 (5.1) |

14.4 Gruppo d'imballaggio

| | |
|------------------------------------|-----------|
| ADN | |
| Gruppo d'imballaggio | : II |
| Codice di classificazione | : CO2 |
| N. di identificazione del pericolo | : 85 |
| Etichette | : 8 (5.1) |
| ADR | |
| Gruppo d'imballaggio | : II |
| Codice di classificazione | : CO2 |
| N. di identificazione del pericolo | : 85 |

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Etichette : 8 (5.1)
Codice di restrizione in galleria : (E)

RID

Gruppo d'imballaggio : II
Codice di classificazione : CO2
N. di identificazione del pericolo : 85
Etichette : 8 (5.1)

IMDG

Gruppo d'imballaggio : II
Etichette : 8 (5.1)
EmS Codice : F-A, S-Q
Gruppo di segregazione : 1: Acidi

IATA

Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) : 863
Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) : 859
Istruzioni di imballaggio (LQ) : Y844
Gruppo d'imballaggio : II
Etichette : 8, 5.1

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADN

Pericoloso per l'ambiente : no

ADR

Pericoloso per l'ambiente : no

RID

Pericoloso per l'ambiente : no

IMDG

Inquinante marino : no

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Osservazioni : Non pertinente

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

| | Quantità 1 | Quantità 2 |
|---|------------|------------|
| ANNEX I; 6 | 1.250 t | 5.000 t |
| Nitrato di potassio: concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina | | |

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) : WGK 1 contaminante lieve dell'acqua

Altre legislazioni : Questo prodotto è regolamentato dal Regolamento (UE) 2019/1148: tutte le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati al punto di contatto nazionale competente.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H272 : Può aggravare un incendio; comburente.
H302 : Nocivo se ingerito.
H314 : Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.

Testo completo di altre abbreviazioni

Acute Tox. : Tossicità acuta
Eye Dam. : Lesioni oculari gravi
Ox. Sol. : Solidi comburenti
Skin Corr. : Corrosione cutanea

(Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x%

Scheda di Sicurezza

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

Hakaphos® Calcidic Plus K 14-5-24(+10)



Versione: 1.11

Data ultima edizione: 14.02.2023

Data della prima edizione: 08.11.2016

Data di revisione:

07.04.2023

di risposta; EmS - Programma di emergenza; ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); AICS - Inventario Australiano delle sostanze chimiche; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; GLP - Buona pratica di laboratorio

Ulteriori informazioni

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

DE / IT