

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

---

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Nexur NPK 22-11-23

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Meststof

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : COMPO EXPERT GmbH  
Krögerweg 10  
D-48155 Münster

Telefoon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefax : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : info@compo-expert.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Telefoon: +49 (0) 6132 - 84463

---

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenaanduidingen : Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Aanvullende gevarenaanduidingen : EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

#### 2.3 Andere gevaren

Het product is bij toepassing en gebruik zoals omschreven niet schadelijk. Een en ander is

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

gebaseerd op onze ervaring met het product en de gegevens die aan ons ter beschikking zijn gesteld.

### RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

#### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Meststof  
mestgranulaat bevat:  
Urea

#### Gevaarlijke bestanddelen

| Chemische naam          | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Registratienummer                  | Indeling | Concentratie<br>(% w/w) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Ureum                   | 57-13-6<br><br>200-315-5<br><br>01-2119463277-33-XXXX   |          | <= 50                   |
| Ammoniumwaterstoffsfaat | 7783-28-0<br><br>231-987-8<br><br>01-2119490974-22-XXXX |          | <= 50                   |
| Kaliumchloride          | 7447-40-7<br><br>231-211-8                              |          | <= 50                   |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij inademing : Rust, frisse lucht, doktershulp.

Bij aanraking met de huid : Met zeep en water wassen.  
Bij blijvende irritatie arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen : Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

minuten en een arts raadplegen.

Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Indien nodig een arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen : Irritatie  
Roodheid  
Misselijkheid  
Braken  
Onregelmatige hartslag

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Product zelf brandt niet; blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Bij brand kunnen vrijkomen:  
koolmonoxide (CO)  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Ammoniak  
Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Chloorwaterstof (HCl)  
Oxides van fosfor

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen.

Nadere informatie : Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie.

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

### 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Product niet in de riolering laten komen.  
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Mechanisch opnemen en de afvalverwerking doen toekomen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Beschermen tegen verontreiniging.  
Niet blootstellen aan direct zonlicht.  
Verwijderd houden van warmte.  
Beschermen tegen vocht.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Het product is niet brandbaar. Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.

Hygiënische maatregelen : Na het werk huid reinigen en verzorgen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers : Bij losgestorte opslag niet met andere meststoffen mengen.  
Beschermen tegen vocht. Verwijderd houden van warmte.  
Beschermen tegen verontreiniging. Verwijderd houden van brandbare stoffen.

Duitse opslagclassificatie (TRGS 510) : 13, Niet-brandbare vaste stoffen

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Niet relevant

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen | Waarde |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------|--------|
|          |             |                     |                                   |        |

**Nexur NPK 22-11-23**



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

|                          |                            |                       |                      |                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| Ureum                    | Werknemers                 | Aanraking met de huid |                      | 580 mg/kg                |
| Opmerkingen:             | Voortdurende blootstelling |                       |                      |                          |
|                          | Consumenten                | Inademing             |                      | 125 mg/m3                |
| Opmerkingen:             | Voortdurende blootstelling |                       |                      |                          |
|                          | Consumenten                | Inslikken             |                      | 42 mg/kg                 |
| Opmerkingen:             | Voortdurende blootstelling |                       |                      |                          |
| Ammoniumwaterstoffosfaat | Werknemers                 | Inademing             | systemische gevolgen | 6,1 mg/m3                |
|                          | Werknemers                 | Aanraking met de huid | systemische gevolgen | 34,7 mg/m3<br>34,7 mg/kg |
| Opmerkingen:             | Blootstellingstijd: 1 day  |                       |                      |                          |
|                          | Consumenten                | Inslikken             | systemische gevolgen | 2,1 mg/kg                |
| Opmerkingen:             | Blootstellingstijd: 1 day  |                       |                      |                          |
|                          | Consumenten                | Aanraking met de huid | systemische gevolgen | 20,8 mg/kg               |
| Opmerkingen:             | Blootstellingstijd: 1 day  |                       |                      |                          |
|                          | Consumenten                | Inademing             | systemische gevolgen | 1,8 mg/m3                |
| Opmerkingen:             | Blootstellingstijd: 1 day  |                       |                      |                          |

**Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:**

| Stofnaam                 | Milieucompartiment | Waarde     |
|--------------------------|--------------------|------------|
| Ureum                    | Zoetwater          | 0,047 mg/l |
| Ammoniumwaterstoffosfaat | Zeewater           | 0,17 mg/l  |
|                          | Zoetwater          | 1,7 mg/l   |
|                          | CLV-waarde         | 17 mg/l    |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

**Persoonlijke beschermingsmiddelen**

# Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

---

Bescherming van de ogen : goed gesloten veiligheidsbril (EN 166)

Bescherming van de handen

Opmerkingen : Chemicaliënbestendige veiligheidshandschoenen (EN 374).  
chloropren rubber (CR) -0,5 mm butylrubber (0,7 mm)  
polyvinylchloride (PVC) - 0,7 mm

Huid- en lichaamsbescherming : Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen.

Bescherming van de ademhalingswegen : Ademhalingsapparaat alleen nodig indien er aërosol of stof gevormd is.

Halfgelaatsmasker met een stoffilter P1 (Europese norm EN 143).

### Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies : Product niet in de riolering laten komen.  
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.

---

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand : Prills

Kleur : geel tot bruinachtig

Geur : reukloos

pH : circa 6 - 8, Concentratie: 100 g/l (20 °C)

Smeltpunt/-traject : circa 133 °C

Kookpunt/kooktraject : Niet van toepassing

Vlampunt : Niet van toepassing

Verdampingssnelheid : Niet van toepassing

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

---

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Ontvlambaarheid (vast, gas)           | : niet licht ontvlambaar              |
| Bovenste explosiegrens                | : Niet van toepassing                 |
| Onderste explosiegrens                | : Niet van toepassing                 |
| Dampspanning                          | : Geen gegevens beschikbaar           |
| Dichtheid                             | : circa 1,2 g/cm <sup>3</sup> (20 °C) |
| Bulk soortelijk gewicht               | : circa 950 kg/m <sup>3</sup>         |
| Oplosbaarheid                         |                                       |
| Oplosbaarheid in water                | : Geen gegevens beschikbaar           |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water | : Geen gegevens beschikbaar           |
| Zelfontbrandingstemperatuur           | : Niet van toepassing                 |
| Ontledingstemperatuur                 | : Geen gegevens beschikbaar           |
| Viscositeit                           |                                       |
| Viscositeit, dynamisch                | : Niet van toepassing                 |
| Ontploffingseigenschappen             | : Niet explosief                      |

### 9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert met sterk oxiderende stoffen.  
Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

---

Te vermijden omstandigheden : Voorkom elektrostatische spanning.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Nitrieten  
nitraat

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Bij hoge temperaturen kan ammoniakgas vrijkomen.

---

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

##### Product:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg  
Opmerkingen: Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.

##### Bestanddelen:

##### Ureum:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 14.300 mg/kg

##### Ammoniumwaterstoffsfaat:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50: 5.000 mg/l

Acute dermale toxiciteit : LD50: > 5.000 mg/kg

##### Kaliumchloride:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 2.600 mg/kg

#### Huidcorrosie/-irritatie

##### Product:

Opmerkingen: non Irriterend  
Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.

##### Bestanddelen:

##### Ammoniumwaterstoffsfaat:

Soort: Konijn

Methode: Richtlijn test OECD 404



**Nexur NPK 22-11-23**



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

---

Resultaat: Geen huidirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

**Product:**

Opmerkingen: non Irriterend  
Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.

**Bestanddelen:**

**Ammoniumwaterstoffosfaat:**

Soort: Konijn  
Methode: Richtlijn test OECD 405  
Resultaat: non Irriterend

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

**Product:**

Opmerkingen: Non-sensibilisator.  
Het product is niet onderzocht. De beoordeling is van de eigenschappen van de componenten afgeleid.

**) mutageniteit in geslachtscellen**

**Product:**

Mutageniteit in : Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van  
geslachtscellen- Beoordeling mutagenen.

**Kankerverwekkendheid**

**Product:**

Kankerverwekkendheid - : Bevat geen bestanddelen die voorkomen op de lijst van  
Beoordeling carcinogenen

**Giftigheid voor de voortplanting**

**Product:**

Giftigheid voor de : Niet toxisch voor de voortplanting  
voortplanting - Beoordeling

**STOT bij eenmalige blootstelling**

**Product:**

Beoordeling: De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

---

### STOT bij herhaalde blootstelling

#### Product:

Beoordeling: De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

#### Bestanddelen:

##### **Ureum:**

Soort: Rat  
NOAEL: 2.250 mg/kg  
Methode van applicatie: Oraal

##### **Ammoniumwaterstoffsfaat:**

Soort: Rat  
NOAEL: 250 mg/kg

### Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### Nadere informatie

Geen gegevens beschikbaar

---

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

#### Bestanddelen:

##### **Ureum:**

|                                                             |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Leuciscus idus (Goudwinde)): > 6.810 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h          |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 24 h     |
| Toxiciteit voor algen                                       | : (Scenedesmus quadricauda (groene algen)): > 10.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 192 h |

##### **Ammoniumwaterstoffsfaat:**

Toxiciteit voor vissen : Opmerkingen: Geen effect bekend.

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : LC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1.790 mg/l

Toxiciteit voor algen : LC50 (Scenedesmus subspicatus): > 100 mg/l

### **Kaliumchloride:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Gambusia affinis (muskietenvijsje)): 920 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 825 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h

Toxiciteit voor algen : IC50 (Algen, niet gespecificeerd): 2.500 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### **Product:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: gemakkelijk biologisch afbreekbaar

Fysisch-chemische verwijderbaarheid : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### **Bestanddelen:**

#### **Ammoniumwaterstoffosfaat:**

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De methoden voor het vaststellen van biologische afbreekbaarheid zijn niet toepasselijk voor anorganische stoffen.

## 12.3 Bioaccumulatie

### **Product:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumuleert niet.

### **Bestanddelen:**

#### **Ammoniumwaterstoffosfaat:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

## 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

## 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### **Product:**

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

---

Beoordeling : Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Geen gegevens beschikbaar

### 12.7 Andere schadelijke effecten

**Product:**

Aanvullende ecologische informatie : Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen.

---

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Gebruik in de landbouw onderzoeken.

Verontreinigde verpakking : Gecontamineerde verpakkingen zo goed mogelijk ledigen, ze kunnen dan na de juiste reiniging worden hergebruikt.

---

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.3 Transportgevarenklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Opmerkingen : Niet relevant

---

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Waterverontreinigingsklasse : WGK 1 licht waterbedreigend

## Nexur NPK 22-11-23



Versie: 1.5

Datum laatste uitgave: 23.12.2022

Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:

07.04.2023

(Duitsland)

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

#### RUBRIEK 16: Overige informatie

##### Volledige tekst van andere afkortingen

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumpraktijk

##### Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

**Nexur NPK 22-11-23**



Versie: 1.5  
Datum laatste uitgave: 23.12.2022  
Datum van eerste uitgifte: 27.01.2017

Herzieningsdatum:  
07.04.2023

---

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

DE / NL