

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

#### 1.1 Tootetähis

|                                |   |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| Kauba nimetus                  | : | Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0 |
| Unikaalne Koostise Tähis (UFI) | : | A7J5-G0CR-8001-S1A2        |

#### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Aine/ segu kasutamine | : | Väetis |
|-----------------------|---|--------|

#### 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                                                   |   |                                                       |
|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Tootja                                            | : | COMPO EXPERT GmbH<br>Krögerweg 10<br>D-48155 Muenster |
| Telefon                                           | : | +49 (0) 251 29 79 81 – 000                            |
| Telefax                                           | : | +49 (0) 251 29 79 81 - 111                            |
| Ohutuskaardi eest vastutava isiku e-posti aadress | : | info@compo-expert.com                                 |

#### 1.4 Hädaabitelefoninumber

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h<br>Telefon:+49 (0) 6132 - 84463 |
|-------------------------------------------------------------------------------|

### 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

#### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

##### Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Akuutne toksilisus, Kategooria 4        | H302: Allaneelamisel kahjulik.                             |
| Raske silmakahjustus, Kategooria 1      | H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.                   |
| Reproduktiivtoksisilisus, Kategooria 1B | H360FD: Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet. |

#### 2.2 Märgistuselemendid

##### Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008)

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Ohupiktogrammid :



Tunnussõna :

Ettevaatust

Ohulaused :

H302 Allaneelamisel kahulik.  
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.  
H360FD Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

Hoiatuslaused :

**Ettevaatusabinõud:**

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.  
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega nahka.  
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/  
kaitsemaski/ kuulmiskaitsevahendeid.

**Vastutus:**

P305 + P351 + P338 + P310 SILMA SATTUMISE KORRAL:  
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.  
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse  
ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel  
kord. Võtta viivitamata ühendust  
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.  
P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:  
pöörduda arsti poole.

**Jäätmete käitlemine:**

P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud  
jäätmekäitluskohas.

**Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud:**

calcium nitrate  
Boorhape

**Lisamärgistus**

Üksnes kutsealaseks kasutamiseks.

### 2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

Ökoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

Variant 1.0 Paranduse kuupäev: 21.09.2024 Ohutuskaardi number: M0101 Viimase väljastamise kuupäev: - Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

### 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

#### 3.2 Segud

Keemiline iseloom : Mineraalväetis

##### Komponendid, osad

| Keemiline nimetus | CAS-Nr.<br>EÜ nr<br>Index-Nr.<br>Registreerimise<br>number       | Klassifikatsioon                                                                                                                               | Kontsentratsioon (% w/w) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| calcium nitrate   | 10124-37-5<br>233-332-1<br>01-2119495093-35-0014                 | Ox. Sol. 3; H272<br>Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br><br>Eeldatav äge<br>toksilisus<br><br>Äge suukaudne<br>mürgisus: 300,03<br>mg/kg | >= 70 - < 90             |
| ammonium nitrate  | 6484-52-2<br>229-347-8<br>01-2119490981-27-0050                  | Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                         | >= 1 - < 10              |
| Boorhape          | 10043-35-3<br>233-139-2<br>005-007-00-2<br>01-2119486683-25-XXXX | Repr. 1B; H360FD                                                                                                                               | >= 1 - < 10              |

Lühendite selgitusi vaata osa 16.

### 4. JAGU. Esmaabimeetmed

#### 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne : Minna ära ohtlikust piirkonnast.  
Konsulteerida arstiga.  
Näita neid ohutusnõudeid arstile.  
Mitte jätta kannatanut järelevalveta.

Kaitsta esmaabiandjaid : Esmaabiandjad peavad jälgima oma ohutust ja kandma soovitatud kaitseriietust

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Kokkupuuteohu korral vaadake isikliku kaitsevarustuse kohta lähemalt peatükist 8.

- Sissehingamisel : Aine sissehingamise korral viia kannatanu värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel konsulteerida arstiga.
- Kokkupuutel nahaga : Pesta maha vee ja seebiga.
- Silma sattumisel : Loputada kiiresti rohke veega, vähemalt 15 minuti jooksul, seejärel konsulteerida arstiga. Kui silmade ärritus jätkub, konsulteerida arstiga.
- Allaneelamisel : Suu loputada veega, hiljem juua rohkesti vett. Olla meditsiinipersonali valve all.

### 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

- Sümptomid : Allaneelamine võib põhjustada järgmisi sümptome: Methemoglobineemia
- Ohud : Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

### 4.3 Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

- Ravi : Sümptomaatiline ravi.

## 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

### 5.1 Tulekustutusvahendid

- Sobivad kustutusvahendid : Vesi  
Kuiv kemikaal  
Pihustatud vesi  
Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule elanikkonnale ja ümbritsevale loodusele.
- Sobimatud kustutusvahendid : Kõrgsurvega vee juga  
Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>)  
Vaht  
Liiv

### 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

- Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : Termilisel lagunemisel võivad tekkida ärritavad gaasid ja aurud.  
tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse.
- Toote ohtlikkus põlemisel : Lämmastiku oksiidid (NO<sub>x</sub>)

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Süsinikoksiidid

### 5.3 Nõuanded tuletõrjutele

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjutele : Vajadusel kasuta tulekustutusel hingamisaparaati.

Lisateave : Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta kanalisatsiooni.  
Tulekahju jäädgid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.  
Toode ise ei põle.

## 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Kasuta isikukaitsevahendeid.  
Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele.  
Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.  
Vältida tolmu sissehingamist.  
Kaitsemeetmed on 8. Osas.  
Kõrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu.

### 6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed : Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.  
Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist.  
Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

### 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumisnõusse.

### 6.4 Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Osas., Kõrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu.

## 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

### 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks käitlemiseks : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.  
Kanda isikukaitsevahendeid.  
Hoida eemal süttivatest ainetest.  
Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest.  
Sellel alal on keelatud suitsetada, süüa, juua.  
Reovesi utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

- Soovitused tulekahju ja plahvatuse vältimiseks : Tõmbeventilatsioon asetada tolmu tekke kohtadesse. Tootmisprotsessis võib tolmu moodustada õhuga plahvatusohtliku segu.
- Hügieenimeetmed : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Enne söömist, joomist ja suitsetamist pesta käsi. Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus.

### 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

- Teave säilitustingimuste kohta : Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada! Hoida päikesevalguse eest. Kaitsta niiskuse eest.
- Üldised säilitusnõuded : Hoiduda eemale põlevatest ainetest. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
- Lisateave stabiilsuse kohta hoidmisel : Vältida külmumist, kuumutamist ja päikesevalgust.

### 7.3 Erikasutus

- Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusalaad : Mitte asjassepuutuv

## 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1 Kontrolliparameetrid

#### Töökeskkonna piirnormid

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid.

#### Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus (DNEL) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

| Kemikaali nimetus | Kasutuse lõpp | Kokkupuuteviisid                | Võimalik toime tervisele    | Väärtus               |
|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ammonium nitrate  | Töötajad      | Sissehingamine                  | Pikaajaline süsteemne toime | 36 mg/m <sup>3</sup>  |
|                   | Töötajad      | Sattumine nahale                | Pikaajaline süsteemne toime | 5,12 mg/kg bw/day     |
|                   | Tarbijad      | Allaneelamine                   | Pikaajaline süsteemne toime | 2,56 mg/kg bw/day     |
|                   | Tarbijad      | Sissehingamine                  | Pikaajaline süsteemne toime | 8,9 mg/m <sup>3</sup> |
|                   | Tarbijad      | Sattumine nahale, Allaneelamine | Pikaajaline süsteemne toime | 2,56 mg/kg bw/day     |

#### Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006:

| Kemikaali nimetus | keskkonnavaldkond | Väärtus |
|-------------------|-------------------|---------|
|-------------------|-------------------|---------|

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                  |                     |         |
|------------------|---------------------|---------|
| ammonium nitrate | Heitveepuhastusjaam | 18 mg/l |
|------------------|---------------------|---------|

### 8.2 Kokkupuute ohjamine

#### Isikukaitsevahendid

|                         |   |                                                                                                                                |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silmade / näo kaitsmine | : | Kaitseprillid koos näokaitsega vastavalt EN166                                                                                 |
| Käte kaitsmine          | : |                                                                                                                                |
| Materjal                | : | Kindad                                                                                                                         |
| direktiiv               | : | Seade peab vastama standardi EN 374 nõuetele                                                                                   |
| Märkused                | : | Kuna toode on paljude ainete segu, ei ole kindaid katsetatud vastavalt sellele tootele, seda tuleb enne tööle asumist teha.    |
| Naha ja keha kaitse     | : | Pika varrukaga riietus                                                                                                         |
| Hingamisteede kaitsmine | : | Tolmu või aerosoolide tekkimisel kasutada asjakohase filtriga respiraatorit.<br>Seade peab vastama standardi EN 14387 nõuetele |
| Tüüpi filter            | : | P-tüüpi filter                                                                                                                 |
| Kaitsemeetmed           | : | Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale.<br>Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.                |

### 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

#### 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                  |   |                             |
|--------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| Füüsikaline olek                                 | : | tahke                       |
| Värv, värvus                                     | : | valge                       |
| Lõhn                                             | : | mitte                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisv<br>ahemik            | : | 98 °C (1.013 hPa)           |
| Keemistemperatuur/keemiste<br>mperatuuri vahemik | : | Andmed ei ole kättesaadavad |
| Süttivus                                         | : | Ei põle                     |
| Ülemine plahvatuspiir /                          | : | Mitte kasutatav             |

## OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



### Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Ülemine süttimise piir

Alumine plahvatuspiir /  
Alumine süttimise piir : Mitte kasutatav

Leekpunkt : Mitte kasutatav

Isesüttimistemperatuur : Andmed ei ole kättesaadavad

Lagunemistemperatuur : Ei ole teada.

pH : 6 - 7

Lahustuvus(ed)  
Lahustuvus vees : 2.300 g/l

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : Mitte kasutatav

Mahu tihedus : 900 kg/m<sup>3</sup>

Osakeste omadused  
Osakese suurus : > 2 mm

#### 9.2 Muu teave

Lõhkeained : Ei plahvatus

Oksüdeerivad omadused : Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks.

Isesüttimine : ei põle

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1 Reaktsioonivõime

Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.



# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 10.2 Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid : Kuumutamisel võivad tekkida ohtlikud gaasid.  
Tolm võib koos õhuga moodustada plahvatava segu.

### 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida : Kuum pind / kuumad pinnad  
Otsesed soojusallikad.

### 10.5 Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid : Ei ole teada.

### 10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused : Lämmastiku oksiidid (NOx)  
Ammoniaak

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

### 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Akuutne toksilisus

Allaneelamisel kahjulik.

#### Toode:

Äge suukaudne mürgisus : Eeldatav äge toksilisus: 625 mg/kg  
Meetod: Arvutusmeetod

#### Komponendid, osad:

##### calcium nitrate:

Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott, emane): > 300 - < 2.000 mg/kg  
Meetod: OECD testimisjuhised 423  
Hindamine: Allaneelamisel kahjulik.

Äge mürgisus sissehingamisel : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sissehingamisel ägedat toksilisust

Äge nahakaudne mürgisus : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust

##### ammonium nitrate:

Äge suukaudne mürgisus : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta suu kaudu manustamisel ägedat toksilisust

Äge mürgisus sissehingamisel : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sissehingamisel ägedat toksilisust

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Äge nahakaudne mürgisus : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust

### Boorhape:

Äge suukaudne mürgisus : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta suu kaudu manustamisel ägedat toksilisust

Äge mürgisus  
sissehingamisel : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sissehingamisel ägedat toksilisust

Äge nahakaudne mürgisus : Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust

### Nahka söövitav/ärritav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### Komponendid, osad:

#### calcium nitrate:

Hindamine : Ei põhjusta naha ärritust

#### ammonium nitrate:

Hindamine : Ei põhjusta naha ärritust

### Boorhape:

Hindamine : Ei põhjusta naha ärritust

### Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

### Komponendid, osad:

#### calcium nitrate:

Hindamine : Silmade kahjustamise tõsine oht.

#### ammonium nitrate:

Liigid : Küülik  
Toime aeg : 24 h  
Hindamine : Ärritab silmi.  
Meetod : OECD testimisjuhised 405

### Boorhape:

Hindamine : Ei põhjusta silmade ärritust

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

#### Naha sensibiliseerimine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Hingamisteede sensibilisatsioon

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Komponendid, osad:

##### calcium nitrate:

Hindamine : Ei põhjusta naha sensibilisatsiooni.

Hindamine : Ei põhjusta hingamisteede sensibilisatsiooni.

##### ammonium nitrate:

Hindamine : Ei põhjusta naha sensibilisatsiooni.

Hindamine : Ei põhjusta hingamisteede sensibilisatsiooni.

##### Boorhape:

Hindamine : Ei põhjusta naha sensibilisatsiooni.

Hindamine : Ei põhjusta hingamisteede sensibilisatsiooni.

### Mutageensus sugurakkudele

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Komponendid, osad:

##### calcium nitrate:

Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : Tõendusmaterjal ei toeta liigitamist sugurakkude mutageenina.

##### ammonium nitrate:

Mürgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro : Meetod: OECD testimisjuhised 471  
Tulemus: negatiivne

Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : Tõendusmaterjal ei toeta liigitamist sugurakkude mutageenina.

##### Boorhape:

Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : Tõendusmaterjal ei toeta liigitamist sugurakkude mutageenina.

### Kantserogeensus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Komponendid, osad:

#### **calcium nitrate:**

Kantserogeensus - : Ei klassifitseerita kantserogeensena inimestele.  
Hindamine

#### **ammonium nitrate:**

Kantserogeensus - : Ei klassifitseerita kantserogeensena inimestele.  
Hindamine

#### **Boorhape:**

Kantserogeensus - : Ei klassifitseerita kantserogeensena inimestele.  
Hindamine

### **Reproduktiivtoksilisus**

Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

### Komponendid, osad:

#### **calcium nitrate:**

Reproduktiivtoksilisus - : Ei põhjusta sigimishäireid  
Hindamine  
  
Ei oma toimet imetamisele ega imetamise kaudu

#### **ammonium nitrate:**

Reproduktiivtoksilisus - : Ei põhjusta sigimishäireid  
Hindamine  
  
Ei oma toimet imetamisele ega imetamise kaudu

#### **Boorhape:**

Mõju sigivusele : Märkused: Loomkatsed näitavad selgelt seksuaalfunktsiooni ja fertiilsuse kahjustumist ja/või arenguhäirete teket.  
  
Reproduktiivtoksilisus - : Loomkatsed näitavad selgelt seksuaalfunktsiooni ja fertiilsuse  
Hindamine kahjustumist ja/või arenguhäirete teket.  
  
Ei oma toimet imetamisele ega imetamise kaudu

### **Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Komponendid, osad:

#### **calcium nitrate:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

#### **ammonium nitrate:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

#### **Boorhape:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks ühekordsel kokkupuutel.

### **Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

### Komponendid, osad:

#### **calcium nitrate:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

#### **ammonium nitrate:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

#### **Boorhape:**

Hindamine : Aine või segu ei ole klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks korduval kokkupuutel.

### **Krooniline mürgisus**

### Komponendid, osad:

#### **ammonium nitrate:**

Liigid : Rott  
NOAEL : > 1.500 mg/kg  
Kasutamistee : Oraalne  
Toime aeg : 28 d

Liigid : Rott  
NOAEL : = 256 mg/kg  
Kasutamistee : Oraalne  
Toime aeg : 52 w  
Meetod : OECD testimisjuhis 453

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Liigid       | : Rott                              |
| NOAEL        | : $\geq 185$ mg/kg                  |
| Kasutamistee | : sissehingamine (tolm, aur, suits) |
| Toime aeg    | : 2 w                               |
| Meetod       | : OECD testimisjuhised 412          |

### Aspiratsioonitoksilisus

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

#### Komponendid, osad:

##### calcium nitrate:

Ei ole klassifitseeritud toksiliseks hingamise kaudu

##### ammonium nitrate:

Ei ole klassifitseeritud toksiliseks hingamise kaudu

##### Boorhape:

Ei ole klassifitseeritud toksiliseks hingamise kaudu

## 11.2 Teave muude ohtude kohta

### Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

#### Toode:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hindamine | : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktide f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. JAGU. Ökoloogiline teave

### 12.1 Mürgisus

#### Komponendid, osad:

##### ammonium nitrate:

|                                                                                 |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Mürgine toime kaladele                                                          | : LC50 (Kala): $> 100$ mg/l<br>Toime aeg: 96 h                          |
| Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele | : EC50 (Daphnia (Vesikirp (suur kiivrik))): 490 mg/l<br>Toime aeg: 48 h |
| Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele                                        | : ErC50 (ränivetikad): 1.700 mg/l<br>Toime aeg: 10 h                    |

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

Mürgine mikroorganismidele : EC50 (aktiivmuda): 1.000 mg/l  
Toime aeg: 3 h  
Meetod: OECD testijuhend 209

### Boorhape:

Mürgine toime kaladele : LC50 (Pimephales promelas (Rasvpea lepamaim)): 79,7 mg/l  
Märkused: Boor

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : LC50 (Ceriodaphnia dubia (vesikirp)): 91 mg/l  
Märkused: Boor

Toksilisus toime vetikatele/veetaimedele : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Rohevetikas)): 52,4 mg/l  
Märkused: Boor

Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus) : NOEC: 6,4 mg/l  
Liigid: Danio rerio (sebra-kala)  
Märkused: Boor

Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) : NOEC: 14,2 mg/l  
Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))  
Märkused: Boor

## 12.2 Püsivus ja lagunduvus

### Komponendid, osad:

#### ammonium nitrate:

Biodegradatsioon : Märkused: Bioloogilise lagunemise meetodid ei ole sobilikud kasutada anorgaaniliste ainete korral.

## 12.3 Bioakumulatsioon

### Komponendid, osad:

#### ammonium nitrate:

Bioakumulatsioon : Märkused: Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline.

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : log Pow: -3,1

### Boorhape:

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : log Pow: -1,09 (22 °C)

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | Ohutuskaardi | Viimase väljastamise kuupäev: -          |
| 1.0     | 21.09.2024         | number:      | Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|         |                    | M0101        |                                          |

### 12.4 Liikuvus pinnases

Andmed ei ole kättesaadavad

### 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

#### Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem.

#### Komponendid, osad:

##### **calcium nitrate:**

Hindamine : Aine ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).  
Aine ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

##### **Boorhape:**

Hindamine : Aine ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT).  
Aine ei ole väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

#### Toode:

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või rohkem.

### 12.7 Muu kahjulik mõju

Andmed ei ole kättesaadavad

## 13. JAGU. Jäätmekäitlus

### 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode : Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi.  
Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.  
Jäätmekoodid määratakse kasutaja poolt vastavalt toote kasutamisele.

Saastunud pakend : Tühjas jäänud.  
Tühjad anumad tuleb käidelda kas taaskasutamiseks või hävitamiseks ettenähtud nõuete järgi.  
Hävitada kui kasutamata toodet.



# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | Ohutuskaardi | Viimase väljastamise kuupäev: -          |
| 1.0     | 21.09.2024         | number:      | Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|         |                    | M0101        |                                          |

### 14. JAGU. Veonõuded

#### 14.1 ÜRO number või ID number

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| RID    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IMDG   | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IATA_P | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |

#### 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| RID    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IMDG   | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IATA_P | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |

#### 14.3 Transpordi ohuklass(id)

|        |   |                                   |
|--------|---|-----------------------------------|
| ADR    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| RID    | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IMDG   | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IATA_P | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |

#### 14.4 Pakendirühm

|                   |   |                                   |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| ADR               | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| RID               | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IMDG              | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IATA (kaubavediu) | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |
| IATA_P (reisija)  | : | Ei ole liigitatud ohtliku kaubana |

#### 14.5 Keskkonnaohud

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

#### 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitte kasutatav

#### 14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

|                   |   |                                                              |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Regulatiivne alus | : | Rahvusvaheline puistekaupade mereveo koodeks (IMSBC koodeks) |
| Märkused          | : | Toodet ei ole lubatud transportida mahtlastina.              |

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

#### 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) : Tuleb arvestada järgmiste kannete piirangu tingimustega: Boorhape (Number nimekirjas 30)

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). : Boorhape

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta : Mitte kasutatav

Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) : Mitte kasutatav

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) : Mitte kasutatav

MÄÄRUS (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta

Seda toodet reguleeritakse määrusega (EL) 2019/1148: kõigist kahtlustatavatest tehingutest ning suurtest kaotsiminekutest ja vargustest tuleks teatada asjaomasele riiklikule kontaktpunktile. calcium nitrate (II LISA)  
ammonium nitrate (I LISA)

Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta. Mitte kasutatav

#### Teised reeglid:

Arvestada direktiivi 92/85/EMÜ alusel sätestatud rasedate ja rinnaga toitvate naiste töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav.

Arvestada direktiivi 94/33/EÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav.

#### 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Mitte asjassepuutuv

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878



## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0

|         |                    |              |                                          |
|---------|--------------------|--------------|------------------------------------------|
| Variant | Paranduse kuupäev: | Ohutuskaardi | Viimase väljastamise kuupäev: -          |
| 1.0     | 21.09.2024         | number:      | Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|         |                    | M0101        |                                          |

### 16. JAGU. Muu teave

#### H-lausetite täistekst

|        |   |                                                    |
|--------|---|----------------------------------------------------|
| H272   | : | Võib soodustada põlemist; oksüdeerija.             |
| H302   | : | Allaneelamisel kahjulik.                           |
| H318   | : | Põhjustab raskeid silmakahjustusi.                 |
| H319   | : | Põhjustab tugevat silmade ärritust.                |
| H360FD | : | Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet. |

#### Teiste lühendite täistekst

|            |   |                           |
|------------|---|---------------------------|
| Acute Tox. | : | Akuutne toksilisus        |
| Eye Dam.   | : | Raske silmakahjustus      |
| Eye Irrit. | : | Silmade ärritus           |
| Ox. Sol.   | : | Oksüdeerivad tahked ained |
| Repr.      | : | Reproduktiivtoksilisus    |

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmise inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate tervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldosis); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Muijal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

# OHUTUSKAART

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878

## Hydrospeed® CaB-Max 15-0-0



|                |                                  |                                  |                                                                             |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Variant<br>1.0 | Paranduse kuupäev:<br>21.09.2024 | Ohutuskaardi<br>number:<br>M0101 | Viimase väljastamise kuupäev: -<br>Esimese väljastamise kuupäev: 21.09.2024 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Lisateave

#### Segu klassifikatsioon:

|              |        |
|--------------|--------|
| Acute Tox. 4 | H302   |
| Eye Dam. 1   | H318   |
| Repr. 1B     | H360FD |

#### Klassifitseerimise protseduur:

|               |
|---------------|
| Arvutusmeetod |
| Arvutusmeetod |
| Arvutusmeetod |

Toodud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks, säilitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja hävitamiseks ja ei ole arvestatud garantii või kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali kohta teistes kombinatsioonides või protsessides väljaarvatud kui tekstis on toodud.

EE / ET