

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Basacote® Plus 3M 16-8-12

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Meststof

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma : COMPO EXPERT GmbH  
Krögerweg 10  
D-48155 Münster

Telefoon : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefax : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : info@compo-expert.com

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Telefoon:+49 (0) 6132 - 84463  
Schweiz/Suisse/Svizerra: Tox Info Suisse  
Telefoon:145

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevaarlijke stof of mengsel.

#### 2.2 Etiketteringselementen

**Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)**  
Geen gevarenpictogram, geen signaalwoord, geen gevarenaanduiding(en) en geen veiligheidsaanbevelingen vereist

#### Aanvullende etikettering

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### 2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2 Mengsels

Chemische omschrijving : Anorganische meststof

#### Bestanddelen

| Chemische naam            | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer               | Indeling                                                                                                                                           | Concentratie<br>(% w/w) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ammonium nitrate          | 6484-52-2<br>229-347-8<br>01-2119490981-27-0050                  | Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                             | >= 30 - < 50            |
| ijzersulfaat monohydraat  | 17375-41-6<br>231-753-5<br>026-003-00-7<br>01-2119513203-57-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br><br>Acute toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit:<br>300,03 mg/kg | >= 1 - < 10             |
| Kopersulfaat-pentahydraat | 7758-99-8<br>231-847-6<br>029-023-00-4<br>01-2119520566-40-XXXX  | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit): | >= 0,1 - < 0,25         |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

Versie 1.0      Herzieningsdatum: 10.12.2024      Veiligheidsinformatie bladnummer: M0250      Datum laatste uitgave: -  
Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024

|                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                 |                                                                  | 10<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>1                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                 |                                                                  | Acute<br>toxiciteitsschattingen                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                 |                                                                  | Acute orale toxiciteit:<br>482 mg/kg                                                                                                                                                                          |                  |
| dinatriumtetraboraat-pentahydraat                               | 12179-04-3<br>215-540-4<br>005-011-02-9<br>01-2119490790-32-XXXX | Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 1B; H360FD                                                                                                                                                                        | >= 0,1 - < 0,3   |
| Vetzuren, C16-18,<br>samenstellingen met C16-18-<br>alkylaminen | 1428547-35-6<br>800-984-9<br>01-2119981718-20-XXXX               | Eye Dam. 1; H318<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M-factor (Acute<br>aquatische toxiciteit):<br>10<br>M-factor (Chronische<br>aquatische toxiciteit):<br>1 | >= 0,025 - < 0,1 |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
Een arts raadplegen.  
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.  
Het slachtoffer niet alleen laten.
- Bescherming van EHBO'ers : Eerstehulpverleners moeten eraan denken zichzelf te beschermen en de aanbevolen beschermende kleding dragen  
Indien de mogelijkheid van blootstelling bestaat, rubriek 8 raadplegen voor specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Bij inademing : Bij inademen het slachtoffer in de frisse lucht brengen.  
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                      |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -             |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgave: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                      |

- Bij aanraking met de huid : Met zeep en water wassen.
- Bij aanraking met de ogen : Grondig met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten en een arts raadplegen.  
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Mond reinigen met water en daarna veel water drinken.  
Medische hulp inroepen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : inslikken kan de volgende verschijnselen veroorzaken:  
Methemoglobinemie

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Symptomatisch behandelen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Water  
Droogpoeder  
Waternevel  
Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.
- Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal  
Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Schuim  
Zand

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Thermische ontleding kan aanleiding geven tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen.  
Voorkom wegvloeien van bluswater in riool of waterloop.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Oxides van fosfor  
Zwaveloxiden

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag indien nodig een persluchtmasker bij brandbestrijding.
- Nadere informatie : Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten  
verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.  
Het product zelf brandt niet.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke  
voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.  
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.  
Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.  
Voorkom inademen van stof.  
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.  
Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

#### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.  
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de  
respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

#### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen en overbrengen in containers die op de juiste  
manier zijn geëtiketteerd.

#### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Verwijderd houden van brandbare stoffen.  
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.  
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.  
Spoelwater afvoeren volgens plaatselijke en nationale  
regelgeving.

Advies voor bescherming  
tegen brand en explosie : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

Hygiënische maatregelen : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Handen wassen voor het eten, drinken of roken. Handen  
wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de  
werkdag.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Beschermen tegen vocht. Beschermen tegen verontreiniging.

Advies voor gemengde opslag : Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.  
Verwijderd houden van sterke zuren.  
Verwijderd houden van sterke logen / basen.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Meer informatie over opslagstabiliteit : Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik : Niet relevant

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

#### Grenzen blootstelling in beroep

| Bestanddelen              | CAS-Nr.   | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters            | Basis |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| Kopersulfaat-pentahydraat | 7758-99-8 | TGG-8 uur (Inhaleerbaar)                     | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (Koper) | NL WG |

#### Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam         | Eindgebruik | Blootstellingsroute              | Mogelijke gezondheidsaandoeningen    | Waarde                   |
|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ammonium nitrate | Werknemers  | Inademing                        | Lange termijn - systemische effecten | 36 mg/m <sup>3</sup>     |
|                  | Werknemers  | Aanraking met de huid            | Lange termijn - systemische effecten | 5,12 mg/kg lg/dag        |
|                  | Consumenten | Inslikken                        | Lange termijn - systemische effecten | 2,56 mg/kg lg/dag        |
|                  | Consumenten | Inademing                        | Lange termijn - systemische effecten | 8,9 mg/m <sup>3</sup>    |
|                  | Consumenten | Aanraking met de huid, Inslikken | Lange termijn - systemische effecten | 2,56 mg/kg lg/dag        |
| ammoniumsulfaat  | Werknemers  | Aanraking met de huid            | Lange termijn - systemische effecten | 42,667 mg/kg             |
|                  | Werknemers  | Inademing                        | Lange termijn -                      | 11,167 mg/m <sup>3</sup> |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

Versie 1.0      Herzieningsdatum: 10.12.2024      Veiligheidsinformatie bladnummer: M0250      Datum laatste uitgave: -      Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024

|                                   |                     |                       |                                      |                   |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                   |                     |                       | systemische effecten                 |                   |
|                                   | Consumptief gebruik | Oraal                 | Lange termijn - systemische effecten | 6,4 mg/kg         |
|                                   | Consumptief gebruik | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten | 12,8 mg/kg        |
|                                   | Consumptief gebruik | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 1,667 mg/kg       |
| dinatriumtetraboraat-pentahydraat | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 17,04 mg/m3       |
|                                   | Werknemers          | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten        | 17,04 mg/m3       |
|                                   | Werknemers          | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 9,8 mg/m3         |
|                                   | Consumenten         | Oraal                 | Acute - systemische effecten         | 1,15 mg/kg lg/dag |
|                                   | Consumenten         | Inademing             | Lange termijn-plaatselijke effecten  | 3,4 mg/m3         |
|                                   | Consumenten         | Oraal                 | Lange termijn - systemische effecten | 1,15 mg/m3        |
|                                   | Consumenten         | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten | 4,9 mg/m3         |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

| Stofnaam                          | Milieucompartiment                             | Waarde      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| ammonium nitrate                  | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 18 mg/l     |
| ammoniumsulfaat                   | Zoetwater                                      | 0,312 mg/l  |
|                                   | Zeewater                                       | 0,0312 mg/l |
|                                   | Intermitterend gebruik/intermitterende emissie | 0,53 mg/l   |
|                                   | Bodem                                          | 62,6 mg/kg  |
|                                   |                                                | 16,12 mg/l  |
|                                   | Zoetwater                                      | 0,063 mg/kg |
| dinatriumtetraboraat-pentahydraat | Zoetwater                                      | 2,9 mg/l    |
|                                   | Zeewater                                       | 2,9 mg/l    |
|                                   | Bodem                                          | 5,7 mg/l    |
|                                   | Rioolwaterbehandelingsinstallatie              | 10 mg/l     |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166

Bescherming van de handen

Materiaal : Handschoenen

Richtlijn : De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 374

Opmerkingen : Aangezien het product een mengsel is van verschillende bestanddelen, kan de duurzaamheid van

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

handschoenmaterialen niet van te voren worden berekend,  
maar moet voor gebruik worden getest.

- |                                        |   |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huid- en lichaams-<br>bescherming      | : | Kleding met lange mouwen                                                                                                                                   |
| Bescherming van de<br>ademhalingswegen | : | Bij stof- of aërosolvorming een respirator gebruiken met een<br>goedgekeurd filter.<br>De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 14387             |
| Filter type                            | : | Filter type P                                                                                                                                              |
| Beschermende maatregelen               | : | Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met<br>betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.<br>Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik. |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

- |                                                                         |   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|
| Fysische toestand                                                       | : | vast                |
| Kleur                                                                   | : | groen               |
| Geur                                                                    | : | geen                |
| Smeltpunt/-traject                                                      | : | Niet uitgevoerd     |
| Kookpunt/kooktraject                                                    | : | Niet uitgevoerd     |
| Ontvlambaarheid                                                         | : | Brandt niet         |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Niet van toepassing |
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaard<br>e | : | Niet van toepassing |
| Vlampunt                                                                | : | Niet van toepassing |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

---

Zelfontbrandingstemperatuur : ontbrandt niet

Ontledingstemperatuur : > 130 °C

pH : 4,5 - 5,5 (20 °C)  
Concentratie: 100 g/l

Oplosbaarheid  
Oplosbaarheid in water : oplosbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-  
octanol/water : Niet van toepassing

Bulk soortelijk gewicht : 1.050 - 1.250 kg/m<sup>3</sup>

Deeltjeskenmerken  
Deeltjesgrootteverdeling : D50 = 3 mm ± 0,3 mm

### 9.2 Overige informatie

Ontplobbare stoffen : Niet explosief

Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

Zelfontsteking : niet zelfontvlambaar

---

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Redelijkerwijs niet te verwachten.  
Bij verwarmen kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Heet oppervlak/hete oppervlakken  
Rechtstreekse bronnen van warmte.

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Sterke basen  
Organische materialen  
Metaalpoeders

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten : Stikstofoxiden (NO<sub>x</sub>)  
Oxides van fosfor  
Zwaveloxiden  
Ammoniak

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Product:

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Methode: Calculatiemethode

#### Bestanddelen:

##### ammonium nitrate:

Acute orale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid

Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

##### Ijzersulfaat monohydraat:

Acute orale toxiciteit : LD50: > 300 - < 2.000 mg/kg  
Beoordeling: Schadelijk bij inslikken.

Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing

Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

voor de huid

### Kopersulfaat-pentahydraat:

- Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 482 mg/kg  
Beoordeling: Schadelijk bij inslikken.
- Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing
- Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

### dinatriumtetraboraat-pentahydraat:

- Acute orale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid
- Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing
- Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

### Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:

- Acute orale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid
- Acute toxiciteit bij inademing : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing
- Acute dermale toxiciteit : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Bestanddelen:

#### ammonium nitrate:

- Beoordeling : Geen huidirritatie

#### Ijzersulfaat monohydraat:

- Beoordeling : Irriterend voor de huid.

#### Kopersulfaat-pentahydraat:

- Beoordeling : Geen huidirritatie

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

---

### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Beoordeling : Geen huidirritatie

### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Beoordeling : Geen huidirritatie

### **Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Product:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Geen oogirritatie  
Opmerkingen : Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

#### **Bestanddelen:**

##### **ammonium nitrate:**

Soort : Konijn  
Blootstellingstijd : 24 h  
Beoordeling : Irriterend voor de ogen.  
Methode : Richtlijn test OECD 405

##### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Beoordeling : Irriterend voor de ogen.

##### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Beoordeling : Gevaar voor ernstig oogletsel.

##### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Soort : Konijn  
Resultaat : Irriterend voor de ogen.

### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Beoordeling : Gevaar voor ernstig oogletsel.

### **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**

#### **Huidsensibilisering**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### **Ademhalingssensibilisatie**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

#### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

#### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

#### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

Beoordeling : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de ademwegen.

### **Mutageniteit in geslachtscellen**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Genotoxiciteit in vitro : Methode: Richtlijn test OECD 471  
Resultaat: negatief

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als  
mutageen van een geslachtscel.

#### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als  
mutageen van een geslachtscel.

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Mutageniteit in  
geslachtscellen- Beoordeling : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als  
mutageen van een geslachtscel.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

---

### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Genotoxiciteit in vitro : Opmerkingen: Uit in-vitrotesten zijn geen mutagene effecten gebleken.  
Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Mutageniteit in : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als  
geslachtscellen- Beoordeling mutageen van een geslachtscel.

### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Mutageniteit in : Gewicht van bewijs ondersteunt geen classificatie als  
geslachtscellen- Beoordeling mutageen van een geslachtscel.

### **Kankerverwekkendheid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Kankerverwekkendheid - : Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.  
Beoordeling

#### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Kankerverwekkendheid - : Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.  
Beoordeling

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Kankerverwekkendheid - : Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.  
Beoordeling

### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Opmerkingen : Uit dierproeven zijn geen kankerverwekkende effecten gebleken.  
Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Kankerverwekkendheid - : Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.  
Beoordeling

### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Kankerverwekkendheid - : Niet classificeerbaar als carcinogeen bij mensen.  
Beoordeling

### **Giftigheid voor de voortplanting**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

Geen effecten op of via lactatie.

#### **ijzersulfaat monohydraat:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

Geen effecten op of via lactatie.

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

Geen effecten op of via lactatie.

#### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: reproductief en ontwikkelingstoxiciteit onderzoek  
Soort: Rat  
Methode van applicatie: Oraal  
Resultaat: Er zijn embryotoxische effecten en schadelijke effecten bij het nageslacht waargenomen.  
Opmerkingen: Op basis van dierproeven is er duidelijk bewijsmateriaal voor schadelijke effecten op de seksuele functies en vruchtbaarheid en/of de ontwikkeling

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Op basis van dierproeven is er duidelijk bewijsmateriaal voor schadelijke effecten op de seksuele functies en vruchtbaarheid en/of de ontwikkeling

Geen effecten op of via lactatie.

#### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Niet toxisch voor de voortplanting

Geen effecten op of via lactatie.

### **STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

#### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

#### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

#### **Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

### **STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### **Bestanddelen:**

#### **ammonium nitrate:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

#### **Ijzersulfaat monohydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

#### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

#### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:

|                     |                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blootstellingsroute | : Inslikken                                                                                                       |
| Beoordeling         | : De stof of het mengsel is geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, herhaalde blootstelling, categorie 2. |

### Toxiciteit bij herhaalde toediening

#### Bestanddelen:

##### ammonium nitrate:

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Soort                  | : Rat                                 |
| NOAEL                  | : > 1.500 mg/kg                       |
| Methode van applicatie | : Oraal                               |
| Blootstellingstijd     | : 28 d                                |
| Soort                  | : Rat                                 |
| NOAEL                  | : = 256 mg/kg                         |
| Methode van applicatie | : Oraal                               |
| Blootstellingstijd     | : 52 w                                |
| Methode                | : Richtlijn test OECD 453             |
| Soort                  | : Rat                                 |
| NOAEL                  | : >= 185 mg/kg                        |
| Methode van applicatie | : inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook) |
| Blootstellingstijd     | : 2 w                                 |
| Methode                | : Richtlijn test OECD 412             |

### Aspiratiesgiftigheid

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### Bestanddelen:

##### ammonium nitrate:

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

##### Ijzersulfaat monohydraat:

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

##### Kopersulfaat-pentahydraat:

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

##### dinatriumtetraboraat-pentahydraat:

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

### Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:

Geen classificatie voor de giftigheid bij aspiratie.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### 11.2 Informatie over andere gevaren

#### Hormoonontregelende eigenschappen

##### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Bestanddelen:

##### **ammonium nitrate:**

|                                                             |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Vis): > 100 mg/l<br>Blootstellingstijd: 96 h                                           |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 490 mg/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                            |
| Toxiciteit voor algen/waterplanten                          | : ErC50 (diatomeeën): 1.700 mg/l<br>Blootstellingstijd: 10 h                                   |
| Toxiciteit voor micro-organismen                            | : EC50 (actief slib): 1.000 mg/l<br>Blootstellingstijd: 3 h<br>Methode: OECD testrichtlijn 209 |

##### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

|                                                             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxiciteit voor vissen                                      | : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 38,4 - 256,2 g/l<br>Blootstellingstijd: 96 h |
| Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren | : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 33,8 - 792 g/l<br>Blootstellingstijd: 48 h                 |
| M-factor (Acute aquatische toxiciteit)                      | : 10                                                                                                |
| Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)              | : NOEC: 66 g/l<br>Blootstellingstijd: 14 d                                                          |
| Toxiciteit voor dafnia's en                                 | : 21,5 - 181 g/l                                                                                    |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit)

Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

M-factor (Chronische  
aquatische toxiciteit) : 1

### dinatriumtetraboraat-pentahydraat:

Toxiciteit voor vissen : (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 79,7 mg/l  
Testtype: LC50

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren : LC50 (Ceriodaphnia dubia (watervlo)): 91 mg/l

Toxiciteit voor  
algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 52,4  
mg/l

Toxiciteit voor vissen  
(Chronische toxiciteit) : NOEC: 6,4 mg/l  
Soort: Danio rerio (zebravis)

Toxiciteit voor dafnia's en  
andere ongewervelde  
waterdieren (Chronische  
toxiciteit) : NOEC: 14,2 mg/l  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

### Vetzuren, C16-18, samenstellingen met C16-18-alkylaminen:

M-factor (Acute aquatische  
toxiciteit) : 10

M-factor (Chronische  
aquatische toxiciteit) : 1

### Ecotoxicologie Beoordeling

Acute aquatische toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Chronische aquatische  
toxiciteit : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met  
langdurige gevolgen.

## 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

### Bestanddelen:

#### ammonium nitrate:

Biologische afbreekbaarheid : Opmerkingen: De methoden voor het vaststellen van  
biologische afbreekbaarheid zijn niet toepasselijk voor  
anorganische stoffen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bestanddelen:

##### **ammonium nitrate:**

Bioaccumulatie : Opmerkingen: Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk.

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -3,1

##### **Kopersulfaat-pentahydraat:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : Opmerkingen: Niet van toepassing

##### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -1,53 (22 °C)

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

#### Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

#### Bestanddelen:

##### **dinatriumtetraboraat-pentahydraat:**

Beoordeling : De stof is niet persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT).  
Stof is niet erg persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB).

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

#### Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.  
Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

Verontreinigde verpakking : Achtergebleven restant verwijderen.  
Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : UN 2071                               |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : UN 2071                               |
| IATA | : UN 2071                               |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| ADN  | : AMMONIUMNITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN   |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER     |
| IATA | : Ammonium nitrate based fertilizer     |

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

|      | Klasse                                  | Secundaire risico's |
|------|-----------------------------------------|---------------------|
| ADN  | : 9                                     |                     |
| ADR  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |                     |
| RID  | : Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |                     |
| IMDG | : 9                                     |                     |
| IATA | : 9                                     |                     |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| ADN              |                                    |
| Verpakkingsgroep | : Niet toegewezen door regelgeving |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

|                   |   |                                       |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Classificatiecode | : | M11                                   |
| <b>ADR</b>        | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>RID</b>        | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IMDG</b>       |   |                                       |
| Verpakkingsgroep  | : | III                                   |
| Etiketten         | : | 9                                     |
| EmS Code          | : | F-H, S-Q                              |
| Opmerkingen       | : | Ammoniumverbindingen                  |

|                             |   |                               |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>IATA (Vracht)</b>        |   |                               |
| Verpakkingsvoorschrift      | : | 958                           |
| (vrachtvliegtuig)           |   |                               |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : | Y958                          |
| Verpakkingsgroep            | : | III                           |
| Etiketten                   | : | Miscellaneous Dangerous Goods |

|                             |   |                               |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| <b>IATA_P (Passagier)</b>   |   |                               |
| Verpakkingsvoorschrift      | : | 958                           |
| (passagiersvliegtuig)       |   |                               |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : | Y958                          |
| Verpakkingsgroep            | : | III                           |
| Etiketten                   | : | Miscellaneous Dangerous Goods |

### 14.5 Milieugevaren

|                         |   |                                       |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| <b>ADN</b>              |   |                                       |
| Milieugevaarlijk        | : | nee                                   |
| <b>ADR</b>              | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>RID</b>              | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| <b>IMDG</b>             |   |                                       |
| Mariene verontreiniging | : | nee                                   |

### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Reglementaire basis | : | IMSBC-code |
| IMSBC Groep         | : | B          |

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : dinatriumtetraboraat-pentahydraat

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) : Talc ( $\text{Mg}_3\text{H}_2(\text{SiO}_3)_4$ )  
dinatriumtetraboraat-pentahydraat

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

VERORDENING (EU) 2019/1148 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Dit product wordt gereguleerd door Verordening (EU) 2019/1148: ammonium nitrate (BIJLAGE I)  
alle verdachte transacties, en aanmerkelijke verdwijningen en  
diefstallen moeten worden gemeld aan het betrokken nationale  
contactpunt.

|                                                                                                                                                                                  |   |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. | 1 | Ammoniumnitraat: meststoffen die in staat zijn tot zelfonderhoudende ontleding |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet relevant

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Volledige tekst van de H-verklaringen

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| H272   | : Kan brand bevorderen; oxiderend.                               |
| H302   | : Schadelijk bij inslikken.                                      |
| H315   | : Veroorzaakt huidirritatie.                                     |
| H318   | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                 |
| H319   | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                             |
| H360FD | : Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden. |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie



## Basacote® Plus 3M 16-8-12

|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

|      |   |                                                                                             |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H373 | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. |
| H400 | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                           |
| H410 | : | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                  |

### Volledige tekst van andere afkortingen

|                   |   |                                                           |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Acute toxiciteit                                          |
| Aquatic Acute     | : | (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn                 |
| Aquatic Chronic   | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn             |
| Eye Dam.          | : | Ernstig oogletsel                                         |
| Eye Irrit.        | : | Oogirritatie                                              |
| Ox. Sol.          | : | Oxiderende vaste stoffen                                  |
| Repr.             | : | Giftigheid voor de voortplanting                          |
| Skin Irrit.       | : | Huidcorrosie/-irritatie                                   |
| STOT RE           | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden           |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                            |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID);

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd  
bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

## Basacote® Plus 3M 16-8-12



|        |                   |                       |                                       |
|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Veiligheidsinformatie | Datum laatste uitgave: -              |
| 1.0    | 10.12.2024        | bladnummer:           | Datum van eerste uitgifte: 10.12.2024 |
|        |                   | M0250                 |                                       |

---

SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

### Nadere informatie

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL