

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

---

### 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

#### 1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : Basacote® Starter 6M 16-25-6

#### 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Trąša  
paskirtis

#### 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė : COMPO Expert GmbH  
Krögerweg 10  
D-48155 Muenster

Telefonas : +49 (0) 251 29 79 81 – 000

Telefaksas : +49 (0) 251 29 79 81 - 111

Už SDL atsakingo asmens : info@compo-expert.com  
elektroninio pašto adresas

#### 1.4 Pagalbos telefono numeris

GBK GmbH - Global Regulatory Compliance - 24h  
Telefonas: +49 (0) 6132 - 84463

---

### 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

#### 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

#### 2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nereikalinga pavojaus piktograma, nereikalingas signalinis žodis, nereikalinga pavojingumo frazė (s), nereikalinga atsargumo frazė (s)

#### Papildomas ženklavimas

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### 2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

### 3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Neorganinės trąšos

#### Komponentai

| Cheminis pavadinimas        | CAS Nr.<br>EB Nr.<br>Indekso Nr.<br>Registracijos numeris       | Klasifikacija                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koncentracija<br>(% w/w) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ammonium nitrate            | 6484-52-2<br>229-347-8<br>01-2119490981-27-0050                 | Ox. Sol. 3; H272<br>Eye Irrit. 2; H319                                                                                                                                                                                                                                                      | >= 20 - < 30             |
| vario sulfato pentahidratas | 7758-99-8<br>231-847-6<br>029-023-00-4<br>01-2119520566-40-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br>Eye Dam. 1; H318<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br><br>M faktorius (Ūmus<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai): 10<br>M faktorius (Lėtinis<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai): 1<br><br>Ūmaus toksiškumo<br>įvertis<br><br>Ūmus toksiškumas | >= 0,1 - < 0,25          |

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

|                                                       |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines | 1428547-35-6<br>800-984-9<br>01-2119981718-20-XXXX | prarijus: 482 mg/kg<br>Eye Dam. 1; H318<br>STOT RE 2; H373<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410<br>M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10<br>M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 | >= 0,0025 - < 0,025 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- |                                  |                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bendroji pagalba                 | : Išnešti iš pavojingos aplinkos.<br>Kreiptis į gydytoją.<br>Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.<br>Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.                             |
| Pirmosios pagalbos teikėjų sauga | : Pirmosios pagalbos teikėjai privalo pasirūpinti asmenine sauga ir dėvėti rekomenduojamus apsauginius drabužius<br>Kilus poveikio pavojui, žr. 8 skyrių dėl asmeninių apsauginių priemonių. |
| Įkvėpus                          | : Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą.<br>Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.                                                                                         |
| Patekus ant odos                 | : Nuplauti su muilu ir vandeniu.                                                                                                                                                             |
| Patekus į akis                   | : Kruopščiai, mažiausiai 15 min. plauti gausiu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją.<br>Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.                                                   |
| Prarijus                         | : Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.<br>Gauti medicininę pagalbą.                                                                                                       |

### 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

- |           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Simptomai | : Nurijimas gali sukelti šiuos simptomus:<br>Methemoglobinemija |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|

### 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

Gydymas : Simptominis gydymas.

### 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

#### 5.1 Gesinimo priemonės

|                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tinkamos gesinimo priemonės   | : Vanduo<br>Sausas chemikalas<br>Vandens rūkas<br>Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės. |
| Netinkamos gesinimo priemonės | : Stipri vandens čiurkšlė<br>Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> )<br>Putos<br>Smėlis                                                     |

#### 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifiniai pavojai gaisro metu | : Terminis skilimas gali sukelti dirginančių dujų ir garų išsiskyrimą.<br>Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius. |
| Pavojingi degimo produktai      | : Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> )<br>Fosforo oksidai<br>Sieros oksidai                                                                                   |

#### 5.3 Patarimai gaisrininkams

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams | : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.                                                                                                                                                                             |
| Tolesnė informacija                            | : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.<br>Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.<br>Produktas savaime neužsidega. |

### 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

#### 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asmens atsargumo priemonės | : Naudoti asmenines apsaugos priemones.<br>Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių.<br>Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.<br>Vengti dulkių įkvėpimo.<br>Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.<br>Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.  
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.  
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

### 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Likučiai surenkami ir sukraunami į tinkamai paženklintas talpyklas.

### 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje., Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
Naudoti asmenines apsaugos priemones.  
Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.  
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.  
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.  
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.

Higienos priemonės : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Plauti rankas prieš valgį, gėrimą ar rūkymą. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.

### 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas : Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti atokiau nuo tiesioginės saulės šviesos. Saugoti nuo drėgmės. Saugoti nuo užteršimo.

Patarimai dėl sandėliavimo : Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.  
Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių.  
Laikyti atokiau nuo stiprių šarmų.  
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo : Nesusijęs  
atvejis (-ai)

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1 Kontrolės parametrai

#### Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai                    | CAS Nr.   | Vertės tipas<br>(Poveikio forma)  | Kontrolės parametrai             | Šaltinis |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| potassium sulfate              | 7778-80-5 | IPRD                              | 10 mg/m <sup>3</sup>             | LT OEL   |
| vario sulfato<br>pentahidratas | 7758-99-8 | IPRD<br>(įkvėpiamoji<br>frakcija) | 1 mg/m <sup>3</sup><br>(Varis)   | LT OEL   |
|                                |           | IPRD (alveolinė<br>frakcija)      | 0,2 mg/m <sup>3</sup><br>(Varis) | LT OEL   |

#### Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos<br>pavadinimas | Naudojimo<br>pabaiga        | Paveikimo būdai              | Potencialus poveikis<br>sveikatai   | Vertė                                |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ammonium nitrate         | Darbuotojai                 | Įkvėpimas                    | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 36 mg/m <sup>3</sup>                 |
|                          | Darbuotojai                 | Sąlytis su oda               | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 5,12 mg/kg<br>kūno svoris /<br>diena |
|                          | Vartotojai                  | Nurijimas                    | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 2,56 mg/kg<br>kūno svoris /<br>diena |
|                          | Vartotojai                  | Įkvėpimas                    | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 8,9 mg/m <sup>3</sup>                |
|                          | Vartotojai                  | Sąlytis su oda,<br>Nurijimas | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 2,56 mg/kg<br>kūno svoris /<br>diena |
| ammonium sulphate        | Darbuotojai                 | Sąlytis su oda               | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 42,667 mg/kg                         |
|                          | Darbuotojai                 | Įkvėpimas                    | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 11,167 mg/m <sup>3</sup>             |
|                          | Vartotojiškas<br>naudojimas | Oralinis                     | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 6,4 mg/kg                            |
|                          | Vartotojiškas<br>naudojimas | Sąlytis su oda               | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 12,8 mg/kg                           |
|                          | Vartotojiškas<br>naudojimas | Įkvėpimas                    | Ilgalaikis - sisteminis<br>poveikis | 1,667 mg/kg                          |

#### Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Aplinkos sritis | Vertė |
|-----------------------|-----------------|-------|
|-----------------------|-----------------|-------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

|                   |                                    |             |
|-------------------|------------------------------------|-------------|
| ammonium nitrate  | Nuotekų valymo įrenginys           | 18 mg/l     |
| ammonium sulphate | Gėlasis vanduo                     | 0,312 mg/l  |
|                   | Jūros vanduo                       | 0,0312 mg/l |
|                   | Protarpinis naudojimas, išskyrimas | 0,53 mg/l   |
|                   | Dirvožemis                         | 62,6 mg/kg  |
|                   |                                    | 16,12 mg/l  |
|                   | Gėlasis vanduo                     | 0,063 mg/kg |

### 8.2 Poveikio kontrolė

#### Asmeninės apsauginės priemonės

- Akių ir ( arba ) veido : Apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN  
apsaugą 166
- Rankų apsauga :  
Medžiaga : Pirštinės  
Direktyva : Įranga privalo atitikti EN 374
- Paaiškinimai : Jei produktas yra kelių medžiagų mišinys, pirštinių  
medžiagos tinkamumo naudoti terminas negali būti iš anksto  
apskaičiuotas, jis turi būti prieš naudojimą išbandomas.
- Odos ir kūno apsaugos : Drabužiai ilgomis rankovėmis  
priemonės
- Kvėpavimo organų apsauga : Dulkių ir aerozolių susidarymo atveju naudoti kvėpavimo takų  
apsaugos priemonę su aprobuotu filtru.  
Įranga privalo atitikti EN 14387
- Filtro tipas : Filtro tipas P
- Apsauginės priemonės : Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.  
Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

- Fizinė būseną : kietas
- Spalva : žalia
- Kvapą : be kvapo
- Lydymosi temperatūra / : nenustatyta  
lydymosi temperatūros  
intervalas

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



### Basacote® Starter 6M 16-25-6

|                |                                  |                                          |                                                                |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.0 | Peržiūrėjimo data:<br>01.03.2025 | Saugos duomenų<br>lapo numeris:<br>M0424 | Paskutinio leidimo data: -<br>Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

---

Virimo temperatūra / virimo  
temperatūros intervalas : nenustatyta

Degumas : Nenudegins

Viršutinė sprogumo riba /  
Viršutinė degumo riba : Netaikoma

Žemutinė sprogumo riba /  
Žemutinė degumo riba : Netaikoma

Pliūpsnio temperatūra : Netaikoma

Savaiminio užsidegimo  
temperatūra : neužsidega

Skilimo temperatūra : > 130 °C

pH : 4,5 - 5,5 (20 °C)  
Koncentracija: 100 g/l

Tirpumas  
Tirpumas vandenyje : tirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-  
oktanolis/vanduo : Netaikoma

Tūrinis tankis : apytikriai 1.100 kg/m<sup>3</sup>

Dalelių savybės  
Dalelių dydžio  
pasiskirstymas : D50 = 3,0 mm ± 0,4 mm  
Matavimo technika: Optoelektroniskā mērīšanas metode

#### 9.2 Kita informacija

Sprogmenys : Nesprogi

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

Savaiminis užsidegimas : savaime nedegantis

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1 Reaktingumas

[prasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

### 10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

### 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : Nėra pagrįstai numatomų.  
Kaitinant gali išskirti pavojingas dujas.

### 10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Karštas (-i) paviršius (-iai)  
Tiesioginiai šilumos šaltiniai.

### 10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Stiprios bazės  
Organinės medžiagos  
Miltelių pavidalo milteliai

### 10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai : Azoto oksidai (NO<sub>x</sub>)  
Fosforo oksidai  
Sieros oksidai  
Amoniakas

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Ūmus toksiškumas prarijus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu prarijus.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|                |                                  |                                          |                                                                |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.0 | Peržiūrėjimo data:<br>01.03.2025 | Saugos duomenų<br>lapo numeris:<br>M0424 | Paskutinio leidimo data: -<br>Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

### vario sulfato pentahidratas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 482 mg/kg  
Vertinimas: Kenksminga prarijus.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Ūmus toksiškumas prarijus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu prarijus.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu toksiškumu per odą

### Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Vertinimas : Nedirgina odos

##### vario sulfato pentahidratas:

Vertinimas : Nedirgina odos

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Vertinimas : Nedirgina odos

### Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Produktas:

Rūšis : Triušis  
Metodas : OECD Bandymų gairės 405  
Rezultatas : Nedirgina akių

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### Komponentai:

#### **ammonium nitrate:**

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| Rūšis           | : | Triušis                 |
| Poveikio trukmė | : | 24 h                    |
| Vertinimas      | : | Dirgina akis.           |
| Metodas         | : | OECD Bandymų gairės 405 |

#### **vario sulfato pentahidratas:**

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| Vertinimas | : | Gali smarkiai pažeisti akis. |
|------------|---|------------------------------|

#### **Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:**

|            |   |                              |
|------------|---|------------------------------|
| Vertinimas | : | Gali smarkiai pažeisti akis. |
|------------|---|------------------------------|

### **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**

#### **Odos jautrinimas**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### **Kvėpavimo takų sensibilizacija**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Komponentai:

#### **ammonium nitrate:**

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| Vertinimas | : | Nesukelia odos jautrinimo.           |
| Vertinimas | : | Nesukelia kvėpavimo takų jautrinimo. |

#### **vario sulfato pentahidratas:**

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| Vertinimas | : | Nesukelia odos jautrinimo.           |
| Vertinimas | : | Nesukelia kvėpavimo takų jautrinimo. |

#### **Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:**

|            |   |                                      |
|------------|---|--------------------------------------|
| Vertinimas | : | Nesukelia odos jautrinimo.           |
| Vertinimas | : | Nesukelia kvėpavimo takų jautrinimo. |

### **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

### Komponentai:

#### **ammonium nitrate:**

|                          |   |                                  |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Genotoksiškumas in vitro | : | Metodas: OECD Bandymų gairės 471 |
|--------------------------|---|----------------------------------|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|                |                                  |                                          |                                                                |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Versija<br>1.0 | Peržiūrėjimo data:<br>01.03.2025 | Saugos duomenų<br>lapo numeris:<br>M0424 | Paskutinio leidimo data: -<br>Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Rezultatas: neigiamas

Mutageninis poveikis  
lytinėms ląstelėms-  
Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių  
mutagenams.

### vario sulfato pentahidratas:

Mutageninis poveikis  
lytinėms ląstelėms-  
Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių  
mutagenams.

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Mutageninis poveikis  
lytinėms ląstelėms-  
Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių  
mutagenams.

### Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Kancerogeniškumas -  
Vertinimas : Neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmogui.

##### vario sulfato pentahidratas:

Kancerogeniškumas -  
Vertinimas : Neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmogui.

##### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Kancerogeniškumas -  
Vertinimas : Neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmogui.

### Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Toksiškumas reprodukcijai -  
Vertinimas : Nėra toksiškumo reprodukcijai

Neveikia per motinos pieną

##### vario sulfato pentahidratas:

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

Toksiškumas reprodukcijai - : Nėra toksiškumo reprodukcijai  
Vertinimas

Neveikia per motinos pieną

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Toksiškumas reprodukcijai - : Nėra toksiškumo reprodukcijai  
Vertinimas

Neveikia per motinos pieną

### STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

##### vario sulfato pentahidratas:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

### STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### ammonium nitrate:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po kartotino poveikio.

##### vario sulfato pentahidratas:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški  
konkrečiam organui po kartotino poveikio.

### Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:

Paveikimo būdai : Nurijimas  
Vertinimas : Medžiaga ar mišinys klasifikuojamas kaip specifiskai toksiškas  
konkrečiam organui, kartotinis poveikis, 2 kategorija.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### Kartotinių dozių toksiškumas

#### Komponentai:

##### **ammonium nitrate:**

|                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| Rūšis           | : | Žiurkė                      |
| NOAEL           | : | > 1.500 mg/kg               |
| Patekimo būdas  | : | Oralinis                    |
| Poveikio trukmė | : | 28 d                        |
| Rūšis           | : | Žiurkė                      |
| NOAEL           | : | = 256 mg/kg                 |
| Patekimo būdas  | : | Oralinis                    |
| Poveikio trukmė | : | 52 w                        |
| Metodas         | : | OECD Bandymų gairės 453     |
| Rūšis           | : | Žiurkė                      |
| NOAEL           | : | >= 185 mg/kg                |
| Patekimo būdas  | : | įkvėpus ( dulkių/rūko/dūmų) |
| Poveikio trukmė | : | 2 w                         |
| Metodas         | : | OECD Bandymų gairės 412     |

### Toksiškumas įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

#### Komponentai:

##### **ammonium nitrate:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

##### **vario sulfato pentahidratas:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

##### **Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:**

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

## 11.2 Informacija apie kitus pavojus

### **Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

#### Komponentai:

##### **ammonium nitrate:**

|                                                             |   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                          | : | LC50 (Žuvis): > 100 mg/l<br>Poveikio trukmė: 96 h                                                  |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens<br>bestuburiams | : | EC50 (Daphnia (Dafnija)): 490 mg/l<br>Poveikio trukmė: 48 h                                        |
| Toksiškumas dumbliams ir<br>(arba) vandens augalams         | : | ErC50 (Titnagdunblis): 1.700 mg/l<br>Poveikio trukmė: 10 h                                         |
| Toksiškumas<br>mikroorganizmams                             | : | EC50 (aktyvusis dumblas): 1.000 mg/l<br>Poveikio trukmė: 3 h<br>Metodas: OECD Bandymų metodika 209 |

##### **vario sulfato pentahidratas:**

|                                                                                      |   |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksiškumas žuvims                                                                   | : | LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 38,4 - 256,2 g/l<br>Poveikio trukmė: 96 h |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens<br>bestuburiams                          | : | EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 33,8 - 792 g/l<br>Poveikio trukmė: 48 h                |
| M faktorius (Ūmus<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai)                                | : | 10                                                                                      |
| Toksiškumas žuvims (Lėtinis<br>toksiškumas)                                          | : | NOEC: 66 g/l<br>Poveikio trukmė: 14 d                                                   |
| Toksiškumas dafnijoms ir<br>kitiems vandens<br>bestuburiams (Lėtinis<br>toksiškumas) | : | 21,5 - 181 g/l<br>Poveikio trukmė: 21 d<br>Rūšis: Daphnia magna (Dafnija )              |
| M faktorius (Lėtinis<br>toksiškumas vandens<br>aplinkai)                             | : | 1                                                                                       |

##### **Fatty acids, C16-18, compds. with C16-18-alkyl amines:**

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| M faktorius (Ūmus | : | 10 |
|-------------------|---|----|

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

toksiškumas vandens  
aplinkai)

M faktorius (Lėtinis  
toksiškumas vandens  
aplinkai) : 1

### Ekotoksikologinis vertinimas

Ūmus toksiškumas vandens : Labai toksiška vandens organizmams.  
aplinkai

Lėtinis toksiškumas vandens : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius  
aplinkai pakitimus.

### 12.2 Patvarumas ir skaidomumas

#### Komponentai:

##### **ammonium nitrate:**

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai  
netaikomi neorganinėms medžiagoms.

### 12.3 Bioakumuliacijos potencialas

#### Komponentai:

##### **ammonium nitrate:**

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: -3,1  
n-oktanolis/vanduo

##### **vario sulfato pentahidratas:**

Pasiskirstymo koeficientas: : Paaiškinimai: Netaikoma  
n-oktanolis/vanduo

### 12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

#### Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie  
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais  
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais  
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

### 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

#### Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.  
Šalinti pagal vietines taisykles.  
Atliekų kodus turi suteikti naudotojas taikymo srityje, kur produktas buvo naudojamas, pagrindu.

Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.  
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

### 14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
IATA\_P : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
IMDG : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
IATA\_P : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR : Nepriskiriama pavojingoms prekėms  
RID : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

**IMDG** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA\_P** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.4 Pakuotės grupė

**ADR** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**RID** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IMDG** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA (Kroviny)** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

**IATA\_P (Keleivis)** : Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Teisės aktų pagrindas : Tarptautinis jūra gabenamų supiltų kietųjų krovinių (IMSBC) kodeksas

MHB : ne

IMSBC grupė : C

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Netaikoma

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

Šis gaminys reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2019/1148. Apie ammonium nitrate (I

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

visus įtartinus sandorius ir reikšmingus dingimo atvejus bei  
vagystes turėtų būti pranešama atitinkamam nacionaliniam ryšių  
palaikymo centrui. PRIEDAS)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos  
direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su  
pavojingomis cheminėmis medžiagomis  
susijusių avarijų pavojaus kontrolės. Netaikoma

### 15.2 Cheminės saugos vertinimas

Nesusijęs

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### Pilnas H teiginių tekstas

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H272 | : Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.                                          |
| H302 | : Kenksminga prarijus.                                                          |
| H318 | : Smarkiai pažeidžia akis.                                                      |
| H319 | : Sukelia smarkų akių dirginimą.                                                |
| H373 | : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai prarijus. |
| H400 | : Labai toksiška vandens organizmams.                                           |
| H410 | : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.            |

### Kitų santrumpų pilnas tekstas

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Ūmus toksiškumas                                                             |
| Aquatic Acute   | : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai                                 |
| Aquatic Chronic | : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai                                |
| Eye Dam.        | : Smarkus akių pažeidimas                                                      |
| Eye Irrit.      | : Akių dirginimas                                                              |
| Ox. Sol.        | : Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                        |
| STOT RE         | : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis              |
| LT OEL          | : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore |
| LT OEL / IPRD   | : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis                                            |

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų

# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais  
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



## Basacote® Starter 6M 16-25-6

|         |                    |                |                                  |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Saugos duomenų | Paskutinio leidimo data: -       |
| 1.0     | 01.03.2025         | lapo numeris:  | Pirmojo leidimo data: 01.03.2025 |
|         |                    | M0424          |                                  |

agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECL - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

### Tollesnė informacija

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

LT / LT