

EXPERTS FOR GROWTH



NovaTec[®] 10-30 Duo

Double technologie à base de micro-organisme E4CDX2 et DMPP pour optimiser la croissance des plantes à un stade précoce

Pourquoi utiliser un engrais starter

La fertilisation Starter est une fertilisation de précision qui répond aux exigences de l’agriculture moderne dans le respect des exigences environnementales en vigueur.

A des stades précoces, l’azote est l’élément essentiel de la croissance des plantes tandis que le phosphore permet notamment l’acquisition de la tolérance au froid.

➔ L’azote et le phosphore sont donc des éléments clés de la fertilisation starter.

COMPO EXPERT a développé une gamme complète de solutions, qui associe le meilleur des technologies de fertilisation « retard » (IBDU, DMPP, ...) avec les progrès récents que nous offre la meilleure connaissance des sciences du vivant (biostimulants).

La gamme d’engrais starter NovaTec® Duo associe désormais à la technologie de précision DMPP, le micro-organisme bénéfique E4CDX2 qui stimule la croissance racinaire et favorise la biodisponibilité du phosphore.



Fertilisation associée

Fonctionnement du biofertilisant E4CDX2

1

Stimulation de la croissance racinaire



La plante produit naturellement du tryptophane (TRP) qui est un acide aminé précurseur de l’auxine.



Les bactéries détectent le TRP émis dans les exsudats racinaires, et excrètent à leur tour des équivalents auxiniques (Eq AIA).



La racine absorbe les équivalents auxiniques et stimule ainsi son propre développement racinaire et sa croissance.

2


Augmentation de la biodisponibilité des éléments nutritifs du sol

Le biofertilisant E4CDX2 joue un rôle intéressant dans la mise à disposition des éléments fertilisants pour la plante comme le phosphore, l’azote et les oligo-éléments. Le phosphore de par sa faible disponibilité pour la plante est un exemple intéressant à étudier en présence d’E4CDX2.

Exemple de solubilisation du phosphore par E4CDX2 en sol à pH basique



Le phosphore minéral insoluble n’est pas disponible pour la plante.



Les acides organiques produits dans la rhizosphère par E4CDX2 permettent de dissoudre les sels de phosphates.




Le phosphore minéral devient disponible pour la plante.

Les bénéfices du DMPP

Le DMPP contenu dans NovaTec® Duo permet un ralentissement de l'activité des bactéries Nitrosomonas, responsables de la première étape de la nitrification. Grâce au DMPP, l'azote est maintenu plus longtemps sous forme ammoniacale, idéale en fertilisation starter.

Par ailleurs, l'azote ammoniacal n'est pas sensible au lessivage, ou plus exactement la lixiviation, et reste donc à proximité de la zone d'absorption racinaire. Cela a pour avantage de limiter les pertes d'azote par lessivage.

Les plantes sont ainsi nourries dès l'application du produit et de manière continue en lien avec leurs besoins.



NovaTec® Duo, la fertilisation starter granulée à double technologie DMPP et micro-organisme E4CDX2

Technologie DMPP pour la régulation de l'azote via :

- Une amélioration de l'efficacité de l'azote.
- Une alimentation régulière de la plante.
- Une réduction des pertes par lessivage.

Micro-organisme pour optimiser le stade précoce de croissance des plantes via :

- Une stimulation de la croissance et du développement du système racinaire.
- Une augmentation de la biodisponibilité des éléments présents dans le sol, en particulier du phosphore.
- Le renforcement de la plante contre les stress abiotiques.
- Une action indirecte sur la structure du sol.




Effet complémentaire entre ces deux technologies, stimulation de la croissance racinaire et meilleure biodisponibilité des éléments fertilisants indispensables à la croissance et au développement des végétaux.

Synthèse de 4 essais
2016-2017

- Essai 4 rép.
- Sur maïs grain

Avec NovaTec® Duo
amélioration du rendement
+9 q/ha par rapport au témoin
+ 4 q/ha par rapport à la référence

Rendement maïs grain en q/ha



Comment appliquer NovaTec® 10-30 Duo ?

NovaTec® 10-30 Duo s'applique au moment du semis via le fertiliseur qui équipe votre semoir.

L'engrais doit être positionné à environ 5 cm au dessous et 5 cm à côté de la graine.

COMPO EXPERT vous accompagne dans le calibrage de vos outils de semis et met à votre disposition des informations de réglages adaptées aux principaux équipements du marché.

N'hésitez pas à contacter notre équipe régionale.

Dose d'application

La dose est à raisonner principalement en fonction des exigences des cultures, de la teneur du sol, et de l'itinéraire technique pratiqué.



Produit	Quand ?	Combien ?	Comment ?
NovaTec® 10-30 Duo	Au semis	100-150 kg/ha	Avec le fertiliseur

CONSEIL DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES :

le nettoyage des épandeurs et fertiliseurs est recommandé après chaque application d'engrais en respectant les instructions du fabricant de matériels

COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT



ENGRAIS AVEC ADDITIF AGRONOMIQUE NFU 44-204
Engrais NP 10-30-0 avec inhibiteur de nitrification (DMPP) et avec préparation microbienne à base de *Bacillus amyloliquefaciens*

10%	N d'azote total 10% azote ammoniacal
30%	P₂O₅ d'anhydride phosphorique total 25,0 % d'anhydride phosphorique soluble dans l'eau 30,0 % d'anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium neutre
15%	SO₃ d'anhydride sulfurique soluble dans l'eau
0,08%	d'inhibiteur de nitrification (DMPP)
0,1%	Inoculum E4CDX2 (préparation microbienne à base de <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> 1x10 ⁹ CFU/g). E4CDX2 est un additif agronomique homologué : AMM n°1000030.
Faible teneur en chlore	
Conditionnement : Sac de 25 kg – Big-Bag de 600 kg	

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur www.quickfds.com
DESTINE AUX USAGES PROFESSIONNELS

Suivez-nous !

